



Safe Sign

Sikkerhetsmerking & Skilting

17/18



- side 2 Innhold
- side 3 Rett merking på rett plass
- side 4 Etterlysende kvaliteter
- side 5 Etterlysende kvaliteter
- side 6 Forskrift til Arbeidsmiljøloven
- side 7 Norsk Standard NS-ISO 7010
- side 8 Norsk Standard NS-ISO 7010
- side 9 Norsk Standard NS-ISO 7010
- side 10 Norsk Standard NS-ISO 7010
- side 11 Norsk Standard NS-ISO 7010
- side 12 Etterlysende aluminiumsskilter
- side 13 Etterlysende aluminiumsskilter
- side 14 Etterlysende aluminiumsskilter
- side 15 Etterlysende aluminiumsskilter
- side 16 Etterlysende aluminiumsskilter
- side 17 Etterlysende PET plastsiktig
- side 18 Etterlysende PET plastsiktig
- side 19 Etterlysende PET plastsiktig
- side 20 Etterlysende linjemerkning (LLL)
- side 21 Etterlysende linjemerkning (LLL)
- side 22 Etterlysende linjemerkning (LLL)
- side 23 Etterlysende linjemerkning (LLL)
- side 24 Varsel / Faresiktig
- side 25 Varsel / Faresiktig
- side 26 Forbudssiktig
- side 27 Påbudssiktig
- side 28 Informasjonsskilt
- side 29 Informasjonsskilt
- side 30 Maritime skilt
- side 31 Maritime skilt
- side 32 Privatrettslig skilting
- side 33 Privatrettslig skilting
- side 34 Bygg & Anlegg
- side 35 Bygg & Anlegg
- side 36 Trafikal skilting
- side 37 Overvåkning
- side 38 Varselposter
- side 39 Fyllbare varselposter
- side 40 Rørmerking
- side 41 Rørmerking
- side 42 Rørmerking
- side 43 TieTag etiketter
- side 44 Dokulist / Snap frame
- side 45 Aluminiumssrammer
- side 46 Rammer - Festemateriell
- side 47 HMS-tavler / Infobox
- side 48 ADR-RID Godsmerking
- side 49 ADR-RID Godsmerking
- side 50 ADR-RID Godsmerking
- side 51 ADR-RID Godsmerking
- side 52 Folieskilt
- side 53 Folieskilt
- side 54 Avfallshåndtering
- side 55 Spill Management
- side 56 Knuffi
- side 57 Knuffi
- side 58 Skipper
- side 59 Skipper
- side 60 Avsperring / Varsling
- side 61 Avsperring / Varsling
- side 62 Avsperring / Varsling
- side 63 Refleksfolie
- side 64 Varsel & Gulvtape
- side 65 Antiskitape / Fluoriserende tape
- side 66 Synlighet & Sikkerhet
- side 67 Nødlysarmatur
- side 68 LockOut TagOut
- side 69 Etiketter - Logoservice
- side 70 Taktil merking - Universell utforming
- side 71 Nødutgangsskilt for tunnel.
- side 72 Akrylskilt
- side 73 Akrylskilt
- side 74 FlexxMax
- side 75 FlexxMax
- side 76 Gravering
- side 77 Gravering
- side 78 Rømningsplaner
- side 79 Prosjektering & Montering



NS 3926

Ny standard for visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
gjeldende fra 1. oktober 2009

Prinsippene i NS 3926 bidrar til utforming av ledesystemer på en enhetlig måte, uavhengig av om man benytter elektrisk eller etterlysende komponenter. I tillegg angir NS 3926 spesiell informasjon relatert til hvert system, med vekt på å veilede i bruk av materiale, utforming, installasjon og vedlikehold av ledesystemer. Den nye standarden er et godt hjelpemiddel for de som skal levere eller montere ledelinjer i bygg. Den inneholder gode illustrasjoner på hvordan man kan utføre skilting og merking i bygg.

En annen ting som er i den nye standarden er at etterlysende skilte likstilles med elektrisk belyste skilte. Såkalte nødlys med batteribackup. Så lenge de etterlysende skiltene får nok lys til å lades kan man merke alle rømningsveier med etterlysende produkter. Vi håper katalogen kan være til hjelp i ditt arbeid med å utforme en sikker og trygg arbeidsplass, det være seg når det gjelder å merke farlige punkter, lede personer ut via en trygg og sikker rømningsvei og generelt skape trygghet på arbeidsplassen for ansatte og gjester. Det være seg på overnatningssteder, sykehus, offentlige bygg, industri og offshore.


Vi har også lagt inn NS:7010 Grafiske symboler i katalogen.
Dette for å vise dere hvilke symboler som ligger under Norsk Standard.



Gjennomtenkte og tydelige merking gjør det lettere å oppfatte budskapet. som f.eks. forbud, varsel og påbud som gjelder innenfor området eller lokalene. Merkingen blir mer effektiv og økonomisk.

Velg fritt blant vårt rikholdige symbolbibliotek.
Legg gjerne til logo etc for økt reklameverdi.
Dra nytte av vår kunnskap og erfaring - spør oss om råd!
Under ser du noen eksempler.

**Skilt og merking kan produseres i praktisk talt alle størrelser
og kvaliteter som måtte ønskes.**





SAFE SIGN XL PET baksidetrykte skilter

SAFE SIGN skiltene er produsert ved vår fabrikk og er trykket på en modifisert PET-belagt etterlysende plastplate.

Alle skilt er baksidetrykket på en PET transparent plate. Dette gir skiltet en overlegen motstandsdyktighet mot UV og sjøsprøy. Den er spesielt designet for å motstå det tøffe klimaet på skip og olje & gass installasjoner i Nordsjøen.

Alle skilt i denne serien kommer med 1mm skumtape og frontbeskyttelse som enkelt kan fjernes etter montering.

Kvalitet: SAFE SIGN XL 75 mcd/m² etter 10 min. 10 mcd/m² etter 60 minutter. 1250 minutter utladningstid



PVC FREE




ECO FRIENDLY



HALOGEN FREE

INOVASJON SATT I PRODUKSJON



SAFE SIGN XXL etterlysende aluminium

SAFE SIGN XXL skiltene er produsert ved vår fabrikk og er trykket på resirkulerte aluminiumsplater.

Dette er blant våre mest solgte produkter til landbaserte merking, kontorbygg, industri, hoteller etc. Alle skilt er silketrykket med UV-farger som gir god motstandsdyktighet mot UV stråling og er hovedsaklig ment til innendørs bruk men kan også benyttes utvendig med vil da ha kortere levetid.

Alle skilt i denne serien kommer med frontbeskyttelse som enkelt kan fjernes etter montering.

Kvalitet: SAFE SIGN XXL 165 mcd/m² etter 10 min. 21 mcd/m² etter 60 minutter. 1991 minutter utladningstid



PVC FREE



ECO FRIENDLY

SAFE SIGN ULTRA etterlysende PVC

SAFE SIGN Ultra er vår kvalitet for de mest kresne krav til etterlysning.

Lyser mer enn 5 ganger vår SAFE Sign XXL kvalitet

Denne kvaliteten har en overlegen og langvarig etterlysende virkning.

Kan leveres som linjemerking eller skilt. Finnes kun på plater som lagervare i 120 x 80 cm.

Ønsker du skilter i denne kvaliteten må det påregnes produksjonstid.

Kvalitet: SAFE SIGN Ultra 798 mcd/m² etter 10 min. 95 mcd/m² etter 60 minutter. 9879 minutter utladningstid



LIGHT LINE

Light Line etterlysende folie



Våre etterlysende folier er av høy kvalitet og er meget godt egnet til bruk i rømningsveier, merking av hindringer i rømningsveien etc. Kan leveres i to kvaliteter, en som brukes innendørs og en PET kvalitet med høy UV beskyttelse som brukes blant annet til seil på seilbåter og kan brukes både inne og ute. Folien er mye brukt offshore på rigg og til båter som linjemerking langs dørken. Den er lett å skjære i med folieskjærer.

PVC STANDARD KVALITET: Tykkelse etterlysende folie: 0,5mm

Kvalitet: Light Line 190 mcd/m² etter 10 minutter. 25 mcd/m² etter 60 minutter. 2000 min. utladningstid.


PET UTENDØRS og INNENDØRS KVALITET: Tykkelse etterlysende folie: 0,25mm

Kvalitet: Light Line Out 190 mcd/m² etter 10 minutter. 25 mcd/m² etter 60 minutter. 2400 min. utladningstid.

Godkjenninger & Sertifikater

Alle våre produkter har de nødvendige godkjenningene og sertifikatene, noe som gjør det mulig å levere dem i alle land.

All dokumentasjon kan leveres på forespørsel eller lastes ned fra vår nettside. Spør din lokale leverandør eller gå til www.safe-sign.no




På vår nettside
www.safe-sign.no


vil du finne kataloger, datablad og bruksanvisninger blant annet. Dette er en nøytral side til bruk for våre samarbeidspartnere og forhandlere. Her vil alle de seneste oppdateringene og brosjyremateriell være tilgjengelig.
Ta kontakt med oss om du ønsker å stå oppført der.



Farge	Betydning eller formål	Instrukser og opplysninger	Eksempler
RØD	Forbudsskilt	Farlig adferd.	
	Alarmskilt	Stopp. Avstenging. Nødstoppinnretning. Evakuer.	
	Brannvernskilt	Identifisering og plassering.	
GUL og ORANSJE	Fareskilt	Vær forsiktig. Ta forholdsregler. Undersøk.	
BLÅ	Påbudsskilt	Spesiell adferd eller handlemåte. Påbud om bruk av personlig verneutstyr.	
GRØNN	Nødskilt Nødutgangsskilt Førstehjelppskilt	Lokaler, dører, utganger, veier, utstyr.	
	Ingen fare.	Tilbake til normaltilstand.	



SPØRSMÅL & SVAR
Her er noen tips for at dere skal få mest mulig ut av deres ledelys-system.
Hvor høyt bør skiltene installeres ?
Vi anbefaler ca 160 cm fra gulv men sjekk at den høyden kan brukes på alle skilt i dette området. Dette gjør at du slipper å montere skilt i flere høyder i samme området. Bruk gjerne laser hvis det er tilgjengelig.
I hvilken høyde bør vi installere LLL-systemet ?
I ca 20 cm fra gulv men aldri mer enn 40 cm fra gulv. Gjør som med skiltene, sjekk at linjen kan ha samme høyde i hele området. Bruk gjerne laser hvis det er tilgjengelig.
Hvordan vet vi at LLL-systemet virker etter noen år ?
Alle LLL-system skal leveres med en loggbok som inneholder sertifikater, etterlysningsvegne og installasjonsdato. LLL-systemet skal også testes hvert 5 år av kompetent personell og dette skal dokumenteres i loggbok.
Har alle skilt samme etterlysende effekt og hvor lenge varer det ?
Den etterlysende effekten varierer fra leverandør til leverandør. Ikke alle leverer skilt i enhold til gjeldende norsk og internasjonal standard. Spør alltid om godkjenninger og sertifikater etter NS 3926.
Vi anbefaler at man etter 5 år gjør en visuell test av skiltene. Dette gjøres enklest ved å ha et skilt av ny standard og sammenligner dette med et av «gammel» kvalitet. Lad skiltene opp like mye og slå av lyset. Normalt vil du raskt se om skiltet fremdeles holder den standard det skal. Sjekk hvert 15 minutt i en time.
Du bør værette i rommet hele tiden med lyset av. Er du i tvil kan du sende skiltet til oss og vi tester det for deg.
Lavliggende ledelys system (LLL)
Denne illustrasjonen viser et eksempel av flere måter på hvordan man kan benytte seg av skilting i et gitt område for rømningsmerking.
a Rømningsskilt på mellomliggende nivå.
b Høyt monterte skilt på utganger. Bruk gjerne plogskilt i korridør.
c Merking av dør ramme og håndtak
d LLL-linje med retningsmerking.
Figur A.7 - Eksempel på layout av en korridor som leder inn i en annen korridor (med mer enn en dør) som viser påfølgende merking.
Eksempelet er hentet fra ISO 16069 Safety Way Guidance System (SWGS) noe som tilsvarer NS 3926:2009





Her kan du se noen av de skilt som er etter Norsk Standard NS-ISO 7010:2012 satt opp med referansenummer og betydning. Alle disse skiltene kan leveres i ønsket format og materiale.

Du trenger kun henvise til referansenummer, ønsket format og kvalitet.

Kan leveres som klebeskilt, plast, aluminium, magnet, gravert eller akrylskilt.

E- Rømningsvei

E001 Nødutgang (Venstre)	E002 Nødutgang (Høyre)	E003 Førstehjelp	E004 Nødtelefon	E007 Evakuerings samlingspunkt
E008 Knut for adgang	E009 Doktor	E010 Hjertestarter	E011 Øyevask stasjon	E012 Nøddusj
E013 Sykebære	E016 Nødutgang vindu med rømningsstige	E017 Redningsvindu	E018 Vri mot klokken for å åpne	E019 Vri med klokken for å åpne

B- Skilt for rømningsvei

F001 Brannslokker	F002 Brannslange	F003 Brannstige	F004 Samling av brannutstyr	F005 Brannalarm
F006 Brann telefon				



P- Påbudsskilt

M001 Generelt påbudsskilt	M002 Referer til instruksjonsmanual/bok	M003 Bruk hørselvern	M004 Bruk øyevern	M005 Jordet
M006 Trekk støpsel ut	M007 Bruk uujennomsiktig øyevern	M008 Bruk vernesko	M009 Bruk vernehansker	M010 Bruk beskyttelseskjær
E011 Vask hendene	M012 Bruk rekvvirk	M013 Bruk ansiktsvern	M014 Bruk hjelm	M015 Bruk refleksbekledning
M016 Bruk maske	M017 Bruk pusteturtsyr	M018 Bruk sikkerhetssele	M019 Bruk sveisemaske	M020 Bruk sikkerhetsbelte
P021 Frakoble før utførelse av vedlikehold eller reparasjon	M022 Bruk beskyttelseskrem	M023 Bruk overgang	M024 Bruk gangfelt	M025 Beskytt baby's øyne med uujennomsiktig øyevern
M026 Bruk beskyttelsesforkle				



F- Forbudsskilt

W001 Generelt varselsskilt	W002 Advarsel Eksplosivt materiale	W003 Advarsel Radioaktivt materiale eller ioniserende stråling	W004 Advarsel Laser	W005 Advarsel Ikke-ioniserende stråling
W006 Advarsel Magnet felt	W007 Advarsel Hindring på gulvnivå	W008 Advarsel Kant (fall)	W009 Advarsel Biologisk fare	W010 Advarsel Lav temperatur/ iskaldt forhold
W011 Advarsel Glatt overflate	W012 Advarsel Elektrisitet	W013 Advarsel Vakthund	W014 Advarsel Truck og andre industri kjøretøy	W015 Advarsel Overhengende last
W016 Advarsel Giftig materiale	W017 Advarsel Varm overflate	W018 Advarsel Starter automatisk	W019 Advarsel Klemfare	W020 Advarsel Overhengende hindring
W021 Advarsel Ildsfarlig materiale	W022 Advarsel Skarpe gjennstander	W023 Advarsel Etsende stoffer	W024 Advarsel Klemfare for hånd	W025 Advarsel Roterende maskineri
W026 Advarsel Batteri lading	W027 Advarsel Optisk stråling	W028 Warning Oksiderende stoffer	W029 Advarsel Trykksatt sylinder	



F- Forbudsskilt

P001 Generelt forbudssymbol	P002 Røyking forbudt	P003 Ingen åpne flammer, røyking eller åpen ild	P004 Ingen gjennomgang	P005 Ikke drikkevann
P006 Adgang forbudt for truck og andre industrikjøretøy	P007 Ingen adgang for folk med pacemaker eller hjerterelaterte maskiner	P008 Forbudt med metall- gjenstander og ur.	P010 Ikke rør	P011 Ikke slukk med brann
P012 Ingen tung last	P013 Ingen mobiler påslått	P014 Ingen adgang for folk med metallimplantater	P015 Ikke ta hånden inn	P017 Ikke skyv
P018 Ikke sitt	P019 Ikke trakk på overflate	P020 Bruk ikke heis i tilfelle brann	P021 Ingen hunder, dyr	P022 Ingen spising og drikking
P023 Ikke blokker	P024 Ikke gå eller stå her	P025 Ikke bruk dette uferdige stillas	P026 Bruk ikke dette apparat i badekar, dusj eller vannfyldte beholdere	P027 Bruk ikke denne heis til persontransport



F- Forbudsskilt



Bestilling av symboler i henhold til NS-EN ISO 7010:2012

Du kan nå bestille alle symbolene i NS standarden i forskjellige kvaliteter.

Vi har standarisert dem i disse mål og kvaliteter men de kan også leveres i andre kvaliteter på forespørsel.

Klebeark med 10 stk symbol på hvert ark i 50mm. (Gjelder kun 50mm)

15x15 cm. og 20x20 cm. 1mm alu og i baksidetrykket PET m/skumtape og som folieskilt.

Kvaliteter:

01610 Klebeark a'10 stk symboler 50mm.

01615 15x15 cm. Klebeskilt

01715 15x15 cm. 1mm aluminium

01815 15x15 cm. PET m/skumtape

01620 20x20 cm. Klebeskilt

01720 20x20 cm. 1mm aluminium

01820 20x20 cm. PET m/skumtape


Slik bestiller du:

Ønsker du f.eks.symbol **M003** Bruk hørselvern.

Oppgi først symbolnr. **M003**, deretter den kvalitet du ønsker, f.eks **01610** i ark a'10 stk.

Da skriver dere følgende i bestilling: **M003-01610** 5 stk.

Dere vil da motta 5 stk ark a'10 stk symboler med «Bruk hørselvern»





BRANNSLOKKER

Flat:

- Art.nr.: **37888** 10 x 10 cm. Brannslokker
 Art.nr.: **38888** 15 x 15 cm. Brannslokker
 Art.nr.: **38808** 20 x 20 cm. Brannslokker
 Art.nr.: **39808** 35 x 35 cm. Brannslokker

Plog:

- Art.nr.: **38815** 15 x 15 cm. Plog
 Art.nr.: **38818** 20 x 20 cm. Plog



BRANNSLANGE

Flat:

- Art.nr.: **38866** 15 x 15 cm. Brannslange
 Art.nr.: **38806** 20 x 20 cm. Brannslange
 Art.nr.: **39806** 35 x 35 cm. Brannslange

Plog:

- Art.nr.: **38814** 15 x 15 cm. Plog
 Art.nr.: **38817** 20 x 20 cm. Plog



BRANNALARM

ALARM symbol m/hånd

- Art.nr.: **37804** 10 x 10 cm.
 Art.nr.: **38804** 15 x 15 cm.
 Art.nr.: **39804** 20 x 20 cm.

Flat:

- Alarm symbol m/hånd
 Alarm symbol m/hånd
 Alarm symbol m/hånd

Plog:

- Art.nr.: **37919** 10 x 10 cm. Plog
 Art.nr.: **38819** 15 x 15 cm. Plog
 Art.nr.: **39819** 20 x 20 cm. Plog



Art.nr.: **38113**
 15 x 15 cm.
 Brannslokker
 innenfor



Art.nr.: **38114**
 15 x 15 cm.
 Brannslange
 innenfor



Art.nr.: **38118**
 15 x 15 cm.
 Brannslokke-
 utstyr innenfor





UTGANG VED BRANN

Art.nr.: **38503** 20x10 cm. Pil ned Utgang ved brann

Art.nr.: **38504** 20x10 cm. Pil venstre Utgang ved brann

Art.nr.: **38505** 20x10 cm. Pil høyre Utgang ved brann

Art.nr.: **38506** 20x10 cm. Pil opp Utgang ved brann

Art.nr.: **38570** 30x15 cm. Pil ned Utgang ved brann

Art.nr.: **38571** 30x15 cm. Pil venstre Utgang ved brann

Art.nr.: **38572** 30x15 cm. Pil høyre Utgang ved brann

Art.nr.: **38573** 30x15 cm. Pil opp Utgang ved brann

Art.nr.: **38581** 40x20 cm. Pil ned

Art.nr.: **38582** 40x20 cm. Pil venstre

Art.nr.: **38583** 40x20 cm. Pil høyre

Art.nr.: **38584** 40x20 cm. Pil opp

Art.nr.: **38541** 60x25 cm. Pil ned

Art.nr.: **38542** 60x25 cm. Pil venstre

Art.nr.: **38543** 60x25 cm. Pil høyre

Art.nr.: **38544** 60x25 cm. Pil opp



UTGANG VED BRANN

Flat:

Art.nr.: **37532*** 10x10 cm. Utgang ved brann

Art.nr.: **38532*** 15x15 cm. Utgang ved brann

Art.nr.: **39532*** 20x20 cm. Utgang ved brann

Art.nr.: **39932*** 35x35 cm. Utgang ved brann

Plog:



Art.nr.: **39563** 15x15 cm. Plog

Art.nr.: **39573** 20x20 cm. Plog

* Tilgjengelig med løpende mann begge veier. Ved bestilling, spesifiser "H" for høyre og "V" for venstre etter artikkelenummer. For eksempel "**39532 H**" Utgang løpende mann høyre. 20x20 cm.



TRAPP I RØMNINGSVÆR

Flat:

Art.nr.: **38530** 15x15 cm. Trapp i rømningsvei


Art.nr.: **39530** 20x20 cm. Trapp i rømningsvei

Plog:



Art.nr.: **39130** 15x15 cm. Plog

Art.nr.: **39230** 20x20 cm. Plog



RØMNINGSVÆR



Art.nr.: **38531** 15x15 cm. Pil skrå

Art.nr.: **39531** 20x20 cm. Pil skrå

Art.nr.: **38533** 15x15 cm. Pil rett

Art.nr.: **39533** 20x20 cm. Pil rett



UTGANG VED BRANN



Utgang ved brann

Art.nr.: 39670 40x15 cm. Pil ned

Nødutgang ved brann

Art.nr.: 39680 40x15 cm. Pil ned

Utgang ved brann

Art.nr.: 39671 40x15 cm. Pil venstre

Nødutgang ved brann

Art.nr.: 39681 40x15 cm. Pil venstre

Utgang ved brann

Art.nr.: 39672 40x15 cm. Pil høyre

Nødutgang ved brann

Art.nr.: 39682 40x15 cm. Pil høyre



39670

39671

39672

39680

396781

39682



Utgang ved brann

Art.nr.: 39650
30x30 cm.




Plog

Utgang ved brann

Art.nr.: 39652
15x15. Plog


Utgang ved brann

Art.nr.: 39653
20x20. Plog



Nødutgang ved brann

Art.nr.: 39651
30x30 cm.



Nødutgang ved brann

Art.nr.: 39655
15x15. Plog

Nødutgang ved brann

Art.nr.: 39656
20x20. Plog

Ettersom det ikke skiller mellom utgang og nødutgang ved rømning lenger er denne serien spesielt beregnet på dem som ønsker å skille mellom "Ut" og "Nødut" utenom rømningsituasjoner. Ved rømning i mørke vil kun den delen som består av "løpende mann + pil" være etterlysende. Teksten "Ut" og "Nødut" vil da ikke være synlig.

Bruker kan da definere de forskjellige utganger som ønsket uten å komme i konflikt med regelverket.

Dagslys




I mørke





FØRSTEHJELP



Sykebåre
Art.nr.: 39513
20x20 cm.



Førstehjelp
Art.nr.: 37514
15x15 cm.
Art.nr.: 39514
20x20 cm.



Øyeskall
Art.nr.: 37515
15x15 cm.
Art.nr.: 39515
20x20 cm.




Nøddusj
Art.nr.: 39516
20x20 cm.




Førstehjelp
Art.nr.: 39545
20x20 cm.




Førstehjelp
Art.nr.: 39546
20x20 cm.



Sykebåre
Art.nr.:
40513
15x15 cm.
Plog



Førstehjelp
Art.nr.:
40514
15x15 cm.
Plog



Øyeskall
Art.nr.:
40515
15x15 cm.
Plog



Nøddusj
Art.nr.:
40516
15x15 cm.
Plog



Førstehjelp
Art.nr.:
40545
15x15 cm.
Plog




Førstehjelp
Art.nr.:
39646
20x20 cm.
Plog



Hjertestarter
Art.nr.: 39701
20x30 cm.



Hjertestarter
Art.nr.: 39702
20x20 cm.



Hjertestarter
Art.nr.: 39703
15x15 cm. Plog
Art.nr.: 39709
20x20 cm. Plog



Hjertestarter
Pil Venstre
Art.nr.: 39704
30x10 cm.



Hjertestarter
Pil Høyre
Art.nr.: 39705
30x10 cm.



DIVERSE



Rømningsvei
via vindu
Art.nr.: 37584
15x15 cm.



I tilfelle brann
Bruk ikke heis
Bruk trappene
Art.nr.: 3852
15x15 cm.




Nødåpner
Art.nr.: 37581
15x15 cm.
Art.nr.: 39581
15x15 cm. Plog



Stoppekran
Art.nr.: 39558
20x20 cm.

Art.nr.: 37558
10x10 cm.



Nødstopp
Art.nr.: 39567
20x20 cm.



Nødåpner
Art.nr.: 39581
15x15 cm. Plog



NØDUTGANG
må ikke blokkeres
Art.nr.: 39529
30x20 cm.



Etterlysende skilt for markering
av hindringer i eller ved
rømningsvei
Art.nr.: 38519 Varsel list
100 x 5 cm



Lithium brannslokker
mot brann i el-bil
Art.nr.: 39901
30x20 cm.

Etterlysende PET plastskilt



PVC FREE



ECO FRIENDLY



HALOGEN FREE



Utgang ved brann
Venstre



Art.nr.: RS 0003
15x15 cm.
Art.nr.: PR-02L
20x20 cm.

Utgang ved brann
Høyre



Art.nr.: RS 0004
15x15 cm.
Art.nr.: PR-02R
20x20 cm.

Rømningsstige



Art.nr.: RS 0005
15x15 cm.
Art.nr.: PR-25
20x20 cm.

Exit




Art.nr.: RS 0035
15x15 cm.
Art.nr.: PR-11
20x20 cm.

Utgang
Exit



Art.nr.: PR-12
20x20 cm.
Art.nr.: PR-12a
15x15 cm.

Nødutgang
Emergency Exit



Art.nr.: PR-22
20x20 cm.
Art.nr.: PR-22a
15x15 cm.

Rømning via vindu




Art.nr.: PR-84
15x15 cm.

Førstehjelp
Kors



Art.nr.: RS 0031
15x15 cm.

Pil skrå 45°



Art.nr.: RS 0037
15x15 cm.
Art.nr.: PR-20
20x20 cm.

Pil rett 90°



Art.nr.: RS 0041
15x15 cm.
Art.nr.: PR-10
20x20 cm.

Sykebåre



Art.nr.: RS 0030
15x15 cm.

Nøddusj



Art.nr.: RS 0038
15x15 cm.

Øyedusj



Art.nr.: RS 0039
15x15 cm.

Førstehjelp
Hånd



Art.nr.: RS 0042
15x15 cm.

Hjertestarter
AED



Art.nr.: RS 0051
15x15 cm.

Fluktmaske



Art.nr.: RS 0056
15x15 cm.
Art.nr.: PR-57
20x20 cm.

Nødåpner
Pil Venstre



Art.nr.: PR-81
12,5x12,5 cm.

Nødåpner
Pil Ned



Art.nr.: PR-82
12,5x12,5 cm.

Nødåpner
Pil Høyre



Art.nr.: PR-83
12,5x12,5 cm.

Emergency exit



Art.nr.: RS 0036
15x15 cm.

Utgang ved brann
Pil Ned



Art.nr.: RS 2001

30x10 cm. Pil ned

Utgang ved brann
Pil Høyre



Art.nr.: RS 2002

30x10 cm. Pil venstre

Utgang ved brann
Pil Venstre



Art.nr.: RS 2003

30x10 cm. Pil høyre

Utgang ved brann
Pil Opp



Art.nr.: RS 2004

30x10 cm. Pil opp

Etterlysende PET plastskilt



PVC FREE



ECO FRIENDLY



HALOGEN FREE



Brannutstyr



Art.nr.: FS 1005
15x15 cm.
Art.nr.: PB-01
20x20 cm.

Brannmelder



Art.nr.: FS 1052
10x10 cm.
Art.nr.: FS 1002
15x15 cm.
Art.nr.: PB-03
20x20 cm.

Brannslane



Art.nr.: FS 1003
15x15 cm.
Art.nr.: PB-06
20x20 cm.

Brannslokker



Art.nr.: FS 1001
15x15 cm.
Art.nr.: PB-08
20x20 cm.

Nødtelefon



Art.nr.: FS 1004
15x15 cm.
Art.nr.: PB-09
20x20 cm.

Sprinkler



Art.nr.: PB-25
20x20 cm.

Sprinklerventil innenfor



Art.nr.: PB-109
20x20 cm.

Wet Chemical




Art.nr.: PB-115
15x20 cm.

Pil skrå 45°



Art.nr.: FS 1006
15x15 cm.
Art.nr.: PB-20
20x20 cm.

Pil rett 90°



Art.nr.: FS 1007
15x15 cm.
Art.nr.: PB-10
20x20 cm.

Sprinkler Stopp-ventil



Art.nr.: TB-101
30x20 cm.

Brannutstyr



Art.nr.: TB-18
20x30 cm.

Branndør holdes lukket



Art.nr.: PB-111
15x20 cm.
Art.nr.: PB-110
20x30 cm

Røykluke



Art.nr.: PB-123
15x20 cm.

Brannsentral



Art.nr.: PB-126
15x20 cm.

Tørropplegg




Art.nr.: PB-127
15x20 cm.

Branninstriks 5-punkts



Art.nr.: PB-150
20x30 cm.

Plogskilt Nøytral hvit aluminium



Art.nr.: 32167
15x15 cm.

Art.nr.: 32168
20x20 cm.

Kan brukes i korridorer etc. for å bedre synligheten til slokkeutstyr, utganger etc. hvor et flatt montert skilt ikke gir nok synlighet.

Leveres som nøytral hvit plog med 4 hull for festeskruer.

Etterlysende PET plastskilt



PVC FREE



ECO FRIENDLY



HALOGEN FREE



Sprinkler

Sprinkler

Art.nr.: **PB-106**
30x10 cm.



Sprinkler →

Sprinkler
Pil høyre

Art.nr.: **PB-106H**
30x10 cm.



← Sprinkler

Sprinkler
Pil venstre

Art.nr.: **PB-106V**
30x10 cm.



BRANN SLOKKER



Brannslokker
Pil venstre

Art.nr.: **PB-23V**
30x10 cm.



BRANN SLOKKER



Brannslokker
Pil høyre

Art.nr.: **PB-23H**
30x10 cm.



BRANN SLANGE



Brannslange
Pil høyre

Art.nr.: **PB-24H**
30x10 cm.



← BRANN SLANGE



Brannslange
Pil venstre

Art.nr.: **PB-24V**
30x10 cm.



Gass under trykk

Art.nr.: **PB-107**
18x16 cm.



PROPAN

Art.nr.: **PB-108**
18x16 cm.



PULVER

Mot branner i
tre, tøy, papir,
væske m.m. samt
elektrisk utrustning.

© SAFE SIGN XL



CO₂

Mot branner i
væske m.m. samt
elektrisk utrustning.

© SAFE SIGN XL



SKUM

Mot branner i
tre, tøy, papir,
væske m.m.

© SAFE SIGN XL



VANN

Mot branner i
tre, tøy, papir
og lignende.

© SAFE SIGN XL



WET CHEMICAL

Mot branner i fritøy og
A-brann, samt elektrisk
utrustning inntil 1000 Volt.

© SAFE SIGN XL




BRANNTEPPE
Fire Blanket



BRUKES TIL Å SLOKKE BRANN
Egnet til bruk for å sløkke
brann i fritøy,
brann i smulgrøter,
brann i seppelkurver eller
til å kvele brann i klar/personer.

Brannteppe

Art.nr.: **PB-122**
10x20 cm.




Alle skilt kan kombineres i forskjellige varianter.
Sett sammen to eller flere skilt i den

kombinasjonen du har behov for.

Da det ikke skiller mellom utgang og nødutgang lenger
skal utgang/exit og nødutgangs skilt kun brukes
i kombinasjon med skilt som viser løpende mann.




LIGHT LINE Low Location Light System



Vi kan levere linjemerking skreddersydd til de fleste behov. Vårt system stammer fra skipsindustrien som har de høyeste krav til linjemerking. Det betyr at vi har "solas" godkjenning på våre produkter. Det er et kvalitetsmerke som ikke så mange har idag. Vi kan levere linjemerkingen i flere etterlysende varianter og utførelser.


LLL-rømingssystem for vegg: Andre kvaliteter på forespørsl.



LLL-2
100 x 7 cm
Safe Sign XXL

LLL-linje for montering direkte på vegg med dobbelsidig tape.
Trykket fra baksiden for ekstra beskyttelse.


Etterlysende ledelinje trykket fra baksiden og med dobbelsidig tape, dermed ekstra slitesterk og tåler både hard vask og olje/kjemikalier i mye større grad.
Leveres standard med en etterlysningssevne på 21 mcd/m² etter 60 minutter.
1 meters lengde.



LLL-115
120 x 5 cm
Safe Sign Ultra

LLL-linje i plast for vegg.


Etterlysende ledelinje i plast.
Kan limes direkte på vegg.
Ekstra høy etterlysningssevne.
Leveres standard med en etterlysningssevne på 95 mcd/m² etter 60 minutter.
1,2 meter lengde.



LLL-8
100 x 5,5 cm
Safe Sign XXL+

LLL-linje i aluminium for vegg og aluminiumsprofil.

Etterlysende ledelinje i aluminium. Kan monteres i profil eller limes direkte på vegg.
Høy etterlysningssevne.
Leveres standard med en etterlysningssevne på 30 mcd/m² etter 60 minutter.
1 meter lengde.



LLL 50 line 100x5,5 cm.
Aluminium profil med en 12° vinkel
for etterlysende innsats.

Endestykker:
LLL 50R Endestykke Høyre
LLL 50L Endestykke Venstre

Aluminiumsprofil for etterlysende LLL-linje.
12° vinkel gjør at listen fanger opp nedfallende lys bedre enn flat profil.
Festes på vegg med dobbeltsidig tape og/eller skruer.

Løse klebesymboler til bruk på linjemerking 35x70 mm.



LLL-10/V



LLL-10/N



LLL-10/O



LLL-10/H



LLL-etterlysende rømingssystem

Art.nr.:
LLL-4105
1000x55mm.
0,5mm tykk



Disse linjene er best egnet til bruk på linoleum o.l. Kan også brukes på malte betonggolv men er ikke så holdbar når det gjelder feste i områder med stor slitasje. Leveres standard med en etterlysningssevne på 14 mcd/m etter 60 minutter. 1 meter lengde. Kan også leveres i 10 cm på forespørsel.


Art.nr.:
LLL-5105
1000x55mm.
0,5mm tykk



Art.nr.:
LLL-6105
1000x55mm.
0,5mm tykk




Art.nr.:
38602
1000x50mm.
2,5mm tykk



Etterlysende alu.list
2,5mm tykk beregnet til å skru ned i gulv eller på vegg. Leveres med 4 hull. 40mcd/m2 etter 60 min.

Art.nr.:
38603
1000x50mm.
1,1mm tykk



Etterlysende alu.list
1,1mm tykk med dobbelsidig 3M tape til å lime ned på gulv. 40mcd/m2 etter 60 min.



Denne linjen er en allround PU etterlysende linje til bruk på gulv av alle typer, trappetrinn, o.l. Antislip overflate. Meget slitesterk.

Leveres standard med en etterlysningssevne på 28 mcd/m etter 60 minutter. 10 meter lengde.

Art.nr.: **LLL-11 Polyuretan etterlysende gulvlinje**

Denne PU linjern er meget fleksibel og kan brukes som etterlysende gulvmerking på alle gulv, trappeneser, konturmerking. Den har en antislip overflate og en meget høy etterlysende evne. Kan festes med dobbelsidig tape eller flytende lim. Den er også meget slitesterk.

Format: Stripebredde: 40mm Etterlysende stripe: 35mm
Lengde: 10 meter
Etterlysningssevne: 10 min. 200 mcd/m² 60 min. 28 mcd/m² Utladningstid: 2900 min.


Etterlysende linjemerking

**38601**

Trappene, antiskli etterlysende aluminium med dobbeltsidig tape
Format: 24 x 5 cm.
40 mcd/m² etter 60 minutter

**38604**

Etterlysende merking med overlegen etterlysende virkning og innfelt kl. 3 refleks i 2 farger på sider.
200mcd/ms etter 60 min.
Format: H:11mm Ø:110mm
Limes eller skruer i underlag



Etterlysende piler

“trucksafe”

Etterlysende piler med dobbeltsidig tape for merking av gulv. PVC folie og aluminium.

38515 : Pil Ø90 mm. aluminium

38516 : Pil Ø200 mm. aluminium

Disse pilene er best egnet til bruk på linoleum, betonggolv o.l.
Renhold er meget viktig når dette monteres på betonggolv.

Leveres standard

Aluminium: 44 mcd/m² etter 60 min.

Light Line Etterlysende Folie

Art.nr.:	Størrelse:	Farge
ET-4N Nøytral	40 mm x 10 mtr	
ET-4A Rømningsretning m/pil	40 mm x 10 mtr	
ET-4L* Rømningsretning m/løpende mann	40 mm x 10 mtr	
ET-4G Grønn Zebra	40 mm x 10 mtr	
ET-4R Rød Zebra	40 mm x 10 mtr	
ET-4S Sort Zebra	40 mm x 10 mtr	

*OBS!: ET-4L leveres med løse merker, 10 stk Venstre/10 stk Høyre, som monteres på ledelinjen hvor det måtte ønskes.

Kvalitet SafeSign LightLine: Etter 10 min: 190 mcd/m² / Etter 60 min: 25 mcd/m² / Utladningstid: 2000 min.

Kan også leveres i PET kvalitet for utendørs og innendørs bruk på forespørsel.

Etterlysende linjemerking



LLL-rømingssystem for trapp:




Art.nr.: **LLL-12**

LLL-profil for montering direkte i trapp.
Med etterlysende linje innlagt i profil.
14 mcd/m² etter 60 minutter.
Produsert i aluminium for lang levetid og
slitesterk utførelse.
Format: Lengde 1,2 m med 90° vinkel.
Bredde profil 40 mm
stripe 30 mm

Aluminium trappe-
neser som limes/skrues
fast i forkant av trinn

Leveres standard
med en
etterlysningsvevn på
14 mcd/m² etter
60 minutter.
1 meter lengde.

Festemetoder: Flytende lim, skruer,
dobeltsidig tape



**Etterlysende skilt for
markering av dørhåndtak**
Art.nr.: **38510** 20 x 10 cm

**Etterlysende skilt for
dørmerking, vertikal**
Art.nr.: **38511** 5,5 x 100 cm



Etterlysende håndtaksmerking

Etterlysende håndtaksmerking leveres i kvaliteten
14 mcd/m² etter 60 minutter.
Merkingen leveres med dobbelsidig tape.

Art.nr.: **99300** Dørmerking 5 x 15 cm.
Art.nr.: **99300L** Dørmerking Venstre 8 x 20 cm.
Art.nr.: **99300H** Dørmerking Høyre 8 x 20 cm.



Etter regelverket skal alle LLL-system sjekkes hvert 5. år
med kalibrert instrument av kompetent personell.
Vi har utstyrt og ekspertisen til å hjelpe dere med dette.

Ta kontakt hvis dere ønsker hjelp enten med dette eller
og få skreddersydd et LLL-system for dere.

Varsel & Fareskilt



PIKTOGRAM 20x20 cm.



PV-01
Fare



PV-02
Brannfarlig



PV-03
Oksyderende



PV-04
Høyspenning



PV-05
Eksplosjonsfare



PV-06
Giftig



PV-07
Etsende



PV-08
Radioaktiv



PV-09
Gass under trykk



PV-11
Hengende last



PV-12
Industrikjøretøy



PV-13
Nødlukking



PV-14
Lav temperatur



PV-15
Hindring



PV-16
Glatt gulv



PV-17
Laser



PV-18
Skadelig/
irriterende stoffer



PV-19
Eksplosiv atmosfære



PV-21
Klemfare



PV-22
Lekke batterier



PV-23
Jording



PV-24
Åpen sjakt



PV-25
Overhengende fare



PV-26
Høyt støynivå



PV-27
Dødelig fare



PV-28
Trapper



PV-30
Bevegelige deler



PV-31
Biologisk fare



PV-32
Ioniserende stråling



PV-33
Magnetfelt



PV-34
Se opp for
fallende deler



PV-35
Autostart



PV-36
Klemfare



PV-37
Varm overflate



PV-38
Starter og stopper
automatisk



PV-00
Egent tekstu/
symbol

Kan også leveres som i aluminium eller som klebeskilt.

Ved bestilling er det bare å tilføye en «A» eller «K» etter artikkelenummeret.

Bestill da «PV-09K» for eksempel hvis du ønsker klebeskilt.

Bruk «PV-09A» hvis du ønsker aluminium.



PIKTOGRAM 30x20 cm.

AV-01	AV-02	AV-03	AV-04	AV-05	AV-06
AV-07	AV-08	AV-09	AV-11	TV-01	TV-05
TV-06	TV-07	TV-09	TV-18	TV-20	TV-27
TV-28	TV-30	TV-31	TV-36	TV-40	TV-50
TV-62	TV-65	TV-66	TV-71	TV-72	TV-73
TV-74	TV-101	TV-102	TV-103	TV-104	TV-105



Art.nr.: PV-107
Gass under trykk klebe 18x16 cm.
2-sidig



Art.nr.: PV-108
PROPAN
klebe 18x16 cm.
2-sidig



Art.nr.: TV-75
Norsk tekst

Art.nr.: TV-76
Engelsk tekst

Ulykker ved elektrisk strøm 20x30 cm. Alu.



PIKTOGRAM 20x20 cm.

PF-01 Røyking forbudt	PF-02 Åpen ild forbudt	PF-03 Adgang forbudt	PF-04 Sko forbudt	PF-05 Fotografering forbudt	PF-06 Mobiltelefon forbudt	PF-07 Dyr forbudt	PF-08 Mat og drikke forbudt	
PF-09 Ikke blokker	PF-10 Ikke rør	PF-11 Truck forbudt	PF-12 Gående forbudt	PF-13 Skateboard forbudt	PF-14 Ingen adgang	PF-15 Bruk pose	PF-16 Båndtvang	
								PF-00 Egen tekst/symbol
PF-17 Kameramobil forbudt	PF-18 Klatring forbudt	PF-19 Ikke slokk med vann	PF-20 Må ikke drikkes	PF-21 Ikke rømningsvei	PF-22 Sykler forbudt	PF-23 Parkeringsplass forbudt		

PIKTOGRAM 30x20 cm.

 RØYKING FORBUDT	 Røyking og bruk av åpen ild forbudt	 BRANNFARE All bruk av åpen ild forbudt	 GASSFARE All bruk av åpen ild forbudt	 Ildsfarlig område Røyking og bruk av åpen ild forbudt
TF-01	TF-02	TF-03	TF-04	TF-05
 BATTERIROM Røyking og bruk av ild forbudt	 Uvedkommende ingen adgang	 STOPP Reparasjon pågår Fjernes []	 ADGANG FORBUDT	 Farlig område Adgang forbudt
TF-06	TF-08	TF-09	TF-10	TF-11
 Gjennomgang FORBUDT	 PARKERING FORBUDT	 Heisen må ikke brukes ved brann eller annen rømnning	 Sykkelparkering FORBUDT	 STOPP Reparasjon pågår Bruk trappene
TF-12	TF-16	TF-25	TF-29	TF-30
 ADGANG FORBUDT for uautorisert personell	 IKKE BLOKKER Nødutgang	 All bruk av MOBILTELEFON FORBUDT	 STOPP Ikke rør	 RESTRICTED AREA Authorized personnel only ADGANG FORBUDT for uautorisert personell
TF-31	TF-32	TF-33	TF-34	TF-81

Kan også leveres som i aluminium eller som klebeskilt.

Ved bestilling er det bare å tilføye en «A» eller «K» etter artikkelenummeret.

Bestill da «PV-09K» for eksempel hvis du ønsker klebeskilt. Bruk «PV-09A» hvis du ønsker aluminium.

Påbudsskilt



PIKTOGRAM 20x20 cm.



PP-01a
Bruk hjelm



PP-02a
Bruk hørselvern



PP-03a
Bruk briller



PP-04a
Bruk pustetutstyr



PP-05a
Bruk vernehansker



PP-006a
Bruk vernesko



PP-07a
Bruk redningssele



PP-08a
Bruk ansiktsvern



PP-09a
Bruk støvmaske



PP-10a
Bruk hørselvern og briller



PP-11a
Bruk hjelm og briller



PP-12a
Bruk hjelm, briller og h.vern
PP-13a
Bruk hjelm og hørselvern



PP-14a
Bruk hjelm og maske



PP-15a
Bruk antistatisk fottøy



PP-16a
Bruk vernedress



PP-17a
Vask hendene



PP-18a
Påbudt gangretning



PP-19a
Påbudt gangretning



PP-20a
OBS !



PP-21a
Synlighetsbekledning

PIKTOGRAM 30x20 cm.



PP-01b
Hjelm påbudt

Bruk hjelm



PP-02b
Hørselvern påbudt

Bruk hørselvern



PP-03b
Vernebriller påbudt

Bruk briller



PP-04b
Filtermaske påbudt

Filtermaske påbudt



PP-05b
Vernehansker påbudt

Bruk vernehansker



PP-06b
Vernesko påbudt

Bruk vernesko



PP-07b
Redningssele påbudt

Bruk redningssele



PP-08b
Ansiktsvern påbudt

Bruk ansiktsvern



PP-09b
Bruk støvmaske

Bruk støvmaske



TO-01
Sett verktøy på plass etter bruk



TO-02
Hold arbeidsbenken ryddig.

Hold arbeidsbenken ryddig



TO-07
Rydd opp etter deg !
(Din mor jobber ikke her)

Rydd opp etter deg



OMRÅDET ER KAMERA-OVERVÅKET

TV/video overvåket



RØYKING TILLATT

Røyking tillatt



Røykfri sone

Røykfri sone



PP-21b
Synlighetsbekledning påbudt

Synlighetsbekledning påbudt



Answering :
Firma :
Stilling :

TM :

98051
Området er kameraovervåket



Eksklusive Informasjonsskilt i akryl med avstandsstykker og bakplate

Format 125x125 mm. Leveres med eloksert aluminium bakplate i 3 farger.

Spesifiser farge på bakplate ved bestilling.



Med eloksert aluminium,
natur, som bakplate



Med eloksert aluminium,
blå, som bakplate



Med eloksert aluminium,
sort, som bakplate



PiA-001
Dametoalett



PiA-002
Herretoalett



PiA-003
Handikapp toalett



PiA-004
Uni toalett



PiA-005
Stellerom




PiA-006
Herregarderobe



PiA-007
Damegarderobe



PiA-008
Bøttekott



PiA-009
Privat



PiA-010
Undervisningsrom



PiA-011
Venterom



PiA-012
Møterom



PiA-013
Unitoalett




PiA-014
Herretoalett



PiA-015
Dametoalett



PiA-020
Bakplate eloksert



PiA-021
Bakplate Blå eloksert



PiA-022
Bakplate Sort eloksert



AVSTANDSSTYKKER

Du kan bruke avstandsstykker for å gjøre skiltene enda mer eksklusiv.

Art.nr.: Navn: Mål:

157507	Krom avstandsstykke	13x13mm
--------	---------------------	---------

Akryl toalettskilt med blindeskrift

sort akryl med krom avstandsstykker 125x125mm



PiB-001 Dametoalett
125x125mm



PiB-002 Herretoalett
125x125mm



PiB-003 HC-toalett
125x125mm



PiB-004 Unitoalett
125x125mm



Informasjonsskilt

Format 20 x 20 og 15x15 cm. Baksidetrykket PET skilt med meget god holdbarhet.



PI-01 20x20 cm.
PI-01a 15x15 cm.
Dametoalett



PI-02 20x20 cm.
PI-02a 15x15 cm.
Herretoalett



PI-04 20x20 cm.
PI-04a 15x15 cm.
Uni toalett



PI-14 20x20 cm.
PI-14a 15x15 cm.
Handikapp toalett



PI-33 20x20 cm.
PI-33a 15x15 cm.
Stellerom



PI-41 20x20 cm.
PI-41a 15x15 cm.
Førstehjelp



PI-10 20x20 cm.
PI-10a 15x15 cm.
Pil 90°



PI-20 20x20 cm.
PI-20a 15x15 cm.
Pil skrå 45°

INFOskilt i børstet stål 10x10 cm. Kan leveres i sort eller blå eloksert aluminium på bestilling.



PiA-001
Dametoalett



PiA-002
Herretoalett



PiA-003
Handikapp toalett



PiA-004
Uni toalett



PiA-005
Stellerom



PiA-006
Herregarderobe



PiA-007
Damegarderobe



PiA-008
Bøttekott



PiA-009
Privat



PiA-010
Undervisningsrom



PiA-011
Venterom



PiA-012
Møterom

Klebeskilt folie 9x9 cm. Kan kombineres med tekster for merking av dører etc.



PI-101
Dametoalett



PI-102
Herretoalett



PI-104
Uni toalett



PI-114
Handikapp



PI-133
Stellerom



PI-132
Bøttekott



PI-142
Undervisning



PI-135
Venterom



PI-136
Møterom



PiA-001K



PiA-002K



PiA-003K



PiA-004K



PiA-005K



PiA-006K



PiA-007K



PiA-009K

Maritime skilt

Safe Sign gruppen er en av de største leverandørene i Norge når det gjelder merking til det maritime markedet. Vi dekker store deler av kysten med våre forhandlere og sammen med dem kan vi være behjelplig med det meste innen sikkerhetsmerking og skilting offshore.

Vi kan produsere det meste innen spesialproduksjoner, samt at vi er godkjent for testing av det lavliggende etterlysende rømningssystem, (LLL) med sertifikat godkjent av DSV. Den såkalte rattmerkingen rettet direkte mot det maritime miljø.

Ta kontakt og vi sender katalog på dette eller gå direkte på www.safe-sign.no og se på våre kataloger der.



Main Escape Route



RS 0001
15x15 cm.
ISSA 47.560.70
IMPA 33.6070

Secondary Escape Route



RS 0002
15x15 cm.
ISSA 47.560.71
IMPA 33.6071

Lifeboat



RS 0007
15x15 cm.
ISSA 47.540.50
IMPA 33.4050

Liferaft



RS 0009
15x15 cm.
ISSA 47.540.52
IMPA 33.4052

Lifebuoy with line



RS 0012
15x15 cm.
ISSA 47.540.57
IMPA 33.4057

Lifebuoy w/light & smoke



RS 0014
15x15 cm.
ISSA 47.540.59
IMPA 33.4059

Lifejacket



RS 0015
15x15 cm.
ISSA 47.540.60
IMPA 33.4060

Assembly Station



RS 0017
15x15 cm.
ISSA 47.540.69
IMPA 33.4069

Locating device



RS 0018
15x15 cm.
ISSA 47.540.65
IMPA 33.4065

EPIRB



RS 0023
15x15 cm.
ISSA 47.540.64
IMPA 33.4064

Survival clothing



RS 0027
15x15 cm.
ISSA 47.540.62
IMPA 33.4062

E.E.B.D.



RS 0032
15x15 cm.
ISSA 47.540.78
IMPA 33.4078

Exit



RS 0035
15x15 cm.
ISSA 47.544.25
IMPA 33.4425

Emergency Exit



RS 0036
15x15 cm.
ISSA 47.544.24
IMPA 33.4424

Arrow 45°



RS 0037
15x15 cm.
ISSA 47.544.21
IMPA 33.4421

Arrow 90°



RS 0041
15x15 cm.
ISSA 47.544.20
IMPA 33.4420

Utgang Exit



PR-12
20x20 cm.
PR-12a
15x15 cm.

Må ikke blokkeres



PR-46
20x20 cm.
PR-46a
15x15 cm.

Exit left



RS 0152
30x15 cm.
ISSA 47.544.14
IMPA 33.4414

Exit right



RS 0153
30x15 cm.
ISSA 47.544.15
IMPA 33.4415

Exit



RS 0150
30x15 cm.
ISSA
IMPA

Emergency Exit



RS 0151
30x15 cm.
ISSA
IMPA

Emergency exit left




RS 0156
30x15 cm.


Emergency exit right




RS 0157
30x15 cm.


International shore connection


FS 0046
15x15 cm.
ISSA 47.560.59
IMPA 33.6059

Fire hydrant


FS 0047
15x15 cm.
ISSA 47.568.15
IMPA 33.6815

Fire main section valve


FS 0048
15x15 cm.
ISSA 47.568.18
IMPA 33.6818

Water fire hose nozzle


FS 0078
15x15 cm.
ISSA 47.568.46
IMPA 33.6846

CO₂ fire extinguisher


FS 0079
15x15 cm.
ISSA 47.568.47
IMPA 33.6847

Powder fire extinguisher


FS 0080
15x15 cm.
ISSA 47.568.50
IMPA 33.6850

Foam fire extinguisher


FS 0081
15x15 cm.
ISSA 47.568.49
IMPA 33.6849

Water fire extinguisher


FS 0084
15x15 cm.
ISSA 47.568.51
IMPA 33.6851

Varsel- / faremerking


SV-01
30x20 cm.



SV-10
30x20 cm.



SV-11
30x20 cm.



SV-12
30x20 cm.



SV-13
30x20 cm.



SV-21
30x20 cm.



SV-14
20x20 cm.
SV-14a
15x15 cm.

Container for Fire Plan


Art.nr.: **FSP 01**

Container for lagring av brann- og sikkerhetsplaner til nytte for brannmannskaper, innsatspersonell og andre instanser i en nødssituasjon.
Lengde: 100 cm. Diameter: Ø75mm Farge: Rød




FS 0029
15x15 cm.
ISSA 47.560.01
IMPA 33.6001

LLL-piler for lavliggende rømningsmerking


LLL-1
15x5 cm.



LLL-7
25x9 cm.



LLL-21
30x5 cm.



LLL-22
30x5 cm.



LLL-23
30x5 cm.

Piler med dobbeltsidig skumtape for merking i sammenheng med heltrukken linjemerking eller som frittstående merking.



LLL-2 100 x 7 cm.
LLL-linje baksidetrykket med skumtape i Safe Sign XXL kvalitet.
Meget god motstandsdyktighet mot UV, slitasje og oljesøl.
21mcd/m² etter 60 minutter.

Privatrettlig skilting

NYHET!
Leveres nå i
refleks utførelse

Skiltene leveres standard i 1mm refleks aluminium for vegg og i
2mm mm refleks aluminium med hull for klammer.
Har du behov for klammer til skiltet fører vi også dette.



98001R 50x70 cm. 1mm
98001/1R 50x70 cm. 2mm
98101R 90x60 cm. 1mm
98101/1R 90x60 cm. 2mm



98002R 50x70 cm. 1mm
98002/1R 50x70 cm. 2mm
98102R 90x60 cm. 1mm
98102/1R 90x60 cm. 2mm



98003R 50x70 cm. 1mm
98003/1R 50x70 cm. 2mm
98103R 90x60 cm. 1mm
98103/1R 90x60 cm. 2mm



98004R 50x70 cm. 1mm
98004/1R 50x70 cm. 2mm
98104R 90x60 cm. 1mm
98104/1R 90x60 cm. 2mm



98005R 50x50 cm. 1mm
98005/1R 50x50 cm. 2mm



98006R 50x50 cm. 1mm
98006/1R 50x50 cm. 2mm



98007R 50x50 cm. 1mm
98007/1R 50x50 cm. 2mm



98008R 50x50 cm. 1mm
98008/1R 50x50 cm. 2mm



98009R 50x50 cm. 1mm
98009/1R 50x50 cm. 2mm



98010R 50x50 cm. 1mm
98010/1R 50x50 cm. 2mm



98011R 50x50 cm. 1mm
98011/1R 50x50 cm. 2mm



98012R 50x50 cm. 1mm
98012/1R 50x50 cm. 2mm



98039 50x50 cm. 1mm
98039/1 50x50 cm. 2mm



98014R 50x50 cm. 1mm
98014/1R 50x50 cm. 2mm



98015R 50x70 cm. 1mm
98015/1R 50x70 cm. 2mm



98016R 50x70 cm. 1mm
98016/1R 50x70 cm. 2mm



98017R 50x70 cm. 1mm
98017/1R 50x70 cm. 2mm



98018R 50x70 cm. 1mm
98018/1R 50x70 cm. 2mm



98019R 50x70 cm. 1mm
98019/1R 50x70 cm. 2mm



98032R 30x40 cm. 1mm
98032/1R 50x70 cm. 2mm



98033R 50x70 cm. 1mm
98033/1R 50x70 cm. 2mm



98034R 50x70 cm. 1mm
98034/1R 50x70 cm. 2mm



98035R 50x70 cm. 1mm
98035/1R 50x70 cm. 2mm



98036R 50x70 cm. 1mm
98036/1R 50x70 cm. 2mm

Privatrettlig skilting



98020R 50x25 cm. 1mm
98020/1R 50x25 cm. 2mm



98021R 50x25 cm. 1mm
98021/1R 50x25 cm. 2mm



98022R 50x25 cm. 1mm
98022/1R 50x25 cm. 2mm



98023R 50x25 cm. 1mm
98023/1R 50x25 cm. 2mm



98024R 50x25 cm. 1mm
98024/1R 50x25 cm. 2mm



98025R 50x25 cm. 1mm
98025/1R 50x25 cm. 2mm



98026R 50x25 cm. 1mm
98026/1R 50x25 cm. 2mm



98027R 50x25 cm. 1mm
98027/1R 50x25 cm. 2mm



98028R 50x25 cm. 1mm
98028/1R 50x25 cm. 2mm



98038R 50x25 cm. 1mm
98038/1R 50x25 cm. 2mm



98030R 50x25 cm. 1mm
98030/1R 50x25 cm. 2mm



Tenk miljø!
Vennligst ikke
la bilen gå
på tomgang.



98037R 50x25 cm. 1mm
98037/1R 50x25 cm. 2mm



Skilt for samlepunkt 360° og 180° 50x50 cm. Refleks 2mm alu
Ved evakuering viser skiltene veien frem til samlepunktet, og sørger for at evakueringen forløper som den skal. 360° skilt for optimal synlighet fra alle kanter og 180° plogskilt som festes på fasade med synlighet fra både front og side. Disse produktene leveres standard i refleks utførelse for å øke synligheten og dermed også sikkerheten på arbeidsplassen.

Art.nr.: 98120 50x50 cm. 360°

Art.nr.: 98121 50x50 cm. 180° Plog



98040R 50x70 cm. 1mm
98040/1R 50x70 cm. 2mm



98041R 50x70 cm. 1mm
98041/1R 50x70 cm. 2mm



98042R 50x70 cm. 1mm
98042/1R 50x70 cm. 2mm



98043R 50x70 cm. 1mm
98043/1R 50x70 cm. 2mm



98044R 50x70 cm. 1mm
98044/1R 50x70 cm. 2mm



98045R 50x70 cm. 1mm
98045/1R 50x70 cm. 2mm



98046R 50x70 cm. 1mm
98046/1R 50x70 cm. 2mm



98047R 50x70 cm. 1mm
98047/1R 50x70 cm. 2mm



98048R 50x70 cm. 1mm
98048/1R 50x70 cm. 2mm



98049R 50x70 cm. 1mm
98049/1R 50x70 cm. 2mm



BA-2001
30 x 40 cm.

BA-2002
40 x 60 cm.

BA-2003
60 x 100 cm.



BA-2004
30 x 40 cm.

BA-2005
40 x 60 cm.

BA-2006
60 x 100 cm.



BA-2007
30 x 40 cm.

BA-2008
40 x 60 cm.

BA-2009
60 x 100 cm.



BA-2041
60 x 80 cm.

BA-2042
60 x 90 cm.
2mm alu m/
2 hull for
klammer



BA-2010
30 x 40 cm.

BA-2011
40 x 60 cm.

BA-2012
60 x 100 cm.



BA-20013
30 x 40 cm.

BA-2014
40 x 60 cm.

BA-2015
60 x 100 cm.



BA-2031 60x60 cm.



98014 50x50 cm.

BA-2092
30 x 40 cm.

BA-2093
40 x 60 cm.

BA-2091
60 x 100 cm.



BA-2040 60x100 cm.

BA-2019
40 x 60 cm.

BA-2020
60 x 100 cm.



BA-2033 100x60 cm.



BA-2028 60x40 cm.



BA-2029 100x60 cm.

Arbeidsvarsling, skilt i aluminium med gul refleks



«Rent bygg»skilt med mulighet for egen logo

Andre mål på forespørsel.

DETTE ER ET RENT BYGG!

ALLE ARBEIDER I BYGGET SKAL
UTFØRES I SAMSVAR MED
RENT BYGG PLAN

Det er ikke tillatt å arbeide i bygget
uten å være kjent med planen.

T. Johansen
DRIFT AS

Mysenveien 19, 6514 Ås - Telefon 73 44 55 30 - firmskilt.johansen.no

RB-001

40x30 cm.

DETTE ER ET RENT BYGG!

GRØNN SONE

ALLE ARBEIDER I BYGGET SKAL UTFØRES
I SAMSVAR MED RENT BYGG PLAN

Det er ikke tillatt å arbeide i bygget
uten å være kjent med planen.

T. Johansen
DRIFT AS

Mysenveien 19, 6514 Ås - Telefon 73 44 55 30 - firmskilt.johansen.no

RB-002 30x20 cm.

DETTE ER ET RENT BYGG!

GUL SONE

ALLE ARBEIDER I BYGGET SKAL UTFØRES
I SAMSVAR MED RENT BYGG PLAN

Det er ikke tillatt å arbeide i bygget
uten å være kjent med planen.

T. Johansen
DRIFT AS

Mysenveien 19, 6514 Ås - Telefon 73 44 55 30 - firmskilt.johansen.no

RB-003 30x20 cm.

DETTE ER ET RENT BYGG!

RØD SONE

ALLE ARBEIDER I BYGGET SKAL UTFØRES
I SAMSVAR MED RENT BYGG PLAN

Det er ikke tillatt å arbeide i bygget
uten å være kjent med planen.

T. Johansen
DRIFT AS

Mysenveien 19, 6514 Ås - Telefon 73 44 55 30 - firmskilt.johansen.no

RB-004 30x20 cm.

MESH byggeplassbanner

En typisk byggeplassbanner som tåler store mengder med vind. Kan leveres med klips som brukes til feste av banner. Alle typer bilder, logo og tekst kan brukes til dette. En meget lettvekts banner som kan rulles sammen og er lett å oppbevare og transportere. Ideel til anleggsplasser, arrangementer og andre anledninger hvor budskapet skal vises. Kan leveres med standardtekst som vist på foregående side eller skreddersydd med din logo og ønsket tekst.

standard



med logo



ST 001 Scafftag stillasmerker

Øk sikkerheten på byggeplassen. Settet består av 10 stk holdere i hardplast, 20 stk 2-sidige innstikk og 2 penner til å skrive på innstikkene med. En tom skilholder fungerer som forbudsskilt.

Art.nr.: ST 001 SCAFFTAG

Art.nr.: ST 001R Reserveskilt pk a'50 stk



Art. nr.: 88003 HardCap A1+

En robust og sikker caps som ble fremstilt med det for øyet å kunne
kunne brukes som verneutstyr hvor hjelm ikke er påkrevd,
men hodebeskyttelse er ønskelig. Med støtsikkert innlegg.

Farge: Sort med hi-vis oransje og innsydd refleks

Størrelse: One size fits all



Art.nr.: 88004 H/B/R - MK7 Hjelm

En robust og sikker hjelm, høy synlighet med kl. 3 refleks.
Meget god ventilasjon. Kan også leveres med øreklokker.
Leveres i fargen: Hvit, Blå, Rød.

Art.nr.: 88009 Øreklokker Blå, Mk7



Art.nr.: 5002

Skiltstolpe
Ø60mm/3 m.



Art.nr.: 5003

Betongfundament
Ø60mm/500mm



Art.nr.: 5006

Jordfundament Spyd
Ø60mm/500mm



Art.nr.: 5009

Løsfot, betong
m/håndtak 47 kg.



Art.nr.: 5006

Klammer for stolpe
Ø60mm



Art.nr.: 5008

Klammer for stolpe
Ø114mm



Art.nr.: 5010

Klammer for stolpe
Ø89mm



God skilting er svært viktig for å hindre alvorlige ulykker på norske veier. De skal gjøre trafikantene trygge og kravene som stilles til deres funksjonelle egenskaper er høye.

Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikanter.

God og riktig utført skilting er en forutsetning for sikker og effektiv avvikling av veitrafikken. Skilting skal være utført på en ensartet og konsekvent måte over hele landet, i samsvar med internasjonale avtaler, nasjonalt regelverk, trafikktekniske grunnregler og god praksis.

Vi i Safe Sign gruppen kan tilby disse skiltene.

Ta kontakt for mer info eller last ned Statens Vegvesen sin skiltbrosjyre her:

www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Lover+og+regler/Trafikkskilt

Da trenger du kun oppgi oss skiltnummer fra brosjyren og vi vil kunne gi tilbud og/eller sende skiltene til deg.

Husk at vegtrafikklover hindrer at disse skiltene kan henges opp der hvor det kreves privatrettlig skilting.
Er du i tvil så spør.



Nye skiltregler for overvåking

De nye reglene for utforming fastslår at minst 50 prosent av skiltet størrelse skal ha kamerasymbol og tekst : OMRÅDET ER KAMERAOVERVÅKET på blå bunn.

Under det blå feltet kan det brukes to tekstfelter, der felt 1 gir informasjon om anlegget, f.eks. hvilken tid på døgnet overvåkingen skjer. Skiltene skal plasseres ved innpassering til overvåket område.

I inngangspartier/dører der det normalt ikke passerer mer enn én person av gangen, bør skiltet ha en minimums størrelse på 21x15 cm. Står skiltet i et inngangsparti der det normalt passerer større mengder mennesker, som skyvedører, porter eller gangveier, bør skiltet være minst 300x200 mm. Og dersom skiltet står ved innkjøring, f.eks. en bom, port eller ellers inn mot en bensinstasjon, bør skiltet være minst 600x400 mm.

Husk at merkingen skal være synlig uansett om inngangspartiet er i åpen eller lukket posisjon.

Dette er spesielt viktig der det benyttes automatiske skyvedører.

Skiltkravet er hentet fra bransjenormen

Installasjonskrav til kameraovervåkningsanlegg

Skiltene leveres i følgende størrelser som standard

Aluminiumsskilt

Art.nr 98050	15x20 cm.	98052	40x60 cm.
98051	20x30 cm.	98053	60x90 cm.



Art.nr:
Aluminium
98071 30x40 cm.
98072 50x70 cm.



Art.nr:
Aluminium
98076 30x40 cm.
98077 50x70 cm.



Art.nr:
Aluminium
98081 30x30 cm.
98082 60x60 cm.



Art.nr:
Aluminium
98086 30x30 cm.
98087 60x60 cm.



Art.nr:
Aluminium
98091 30x30 cm.
98092 60x60 cm.

**VARSELPOST** 32x63 cm. Farge Gul Vekt: 0,7 kg.

Disse varselpostene som er lett å flytte og er praktisk og anvendelige for markering av f.eks potensielle faresituasjoner. Dette gjelder når gulv er vasket eller bare våt ved regn og/eller snøfall. Varselposten er lett å henge på f.eks vasketralle o.l. og er utstyrt med bærehåndtak og krever ikke stor lagringsplass da de er sammenleggbar. Varselposten er egnet for sykehus, institusjoner, hoteller, skip, renholdsbyråer etc. hvor det er behov for varsling.



092110-1
Glatt gulv N/E



092111-2
Glatt gulv



092111-3
Arbeid pågår



092111-4
Åpen sjakt



092111-5
Adgang forbudt



092111-6
Røyking forbudt



092111-7
No entry / Crew only



092111-8
Vasking pågår N/E



092111-9
Malerarbeid pågår



092111
Nøytral



092111-0
Lag din egen varselpost med
symbol og tekst så produserer vi den.

Varselposter



VARSELPOST 75x40 cm. Farge: Grå Vekt: 2,7 kg. uten vann.
Kan fylles med vann for å øke vekten. Bruk litt frostvæske i vannet om vinteren.



092210
Nøytral



092210-1
Glatt gulv



092210-2
Fare for takras



092210-3
Åpen sjakt



092210-4
Adgang forbudt



092210-5

Sett opp din egen tekst/symbol
og vi produserer den for deg



Varselstolpe leveres med praktisk bærehandtak og feste for plastkjetting.
Mulighet for å montere klebeskilt på.
Foten kan fylles med 4,5 liter vann for å gjøre skiltet mer stabilt.

Art.nr.: **092310** 75x40 cm.

Art.nr.: **092310-1** m/2-sidig skilt
33,6 x38,5 cm.





Hvorfor skal vi merke rørledninger?

Lovbestemte krav.

Innhold i rørledninger skal ifølge DIN 2403 / EWG 92/58 merkes med farge, gjennomstrømsretning, faresymbol og tekst.
Skriftstørrelse må justeres etter diameter og leseavstand.

Sikkerhet

For å minskes farens risiko for andre mennesker skal kunne skades av innhold fra rør som ikke er merket.

Økonomi

Unngå skader på materiale og personell ved å merke rør, samt spare tid ved å slippe å lete etter et bestemt rør eller ventil.

Misforståelser

Unngå kostbare misforståelser ved vdr. rør som man trodde inneholdt noe helt annet enn hva som faktisk er der.

HMS


Merking av rør vil bedre forhold vedr. HMS og vil minskes farens risiko for skader og dermed sykefravær.

Vi kan hjelpe dere med å identifisere alle typer rør med hjelp av fargekoder, tekst, strømretning og farekoder.


Vi kan levere alle typer rørmerking på forespørsel men har laget en standard for å hjelpe deg med å gjøre valget enklere.

Hvor skal det merkes?


Ved jevne mellomrom på rette strekk




Hvor det er gjennomgang mellom vegg eller gulv, merkes på begge sider




Ved retningsendring på rør





Tett ved ventilér



Eksempler på merking i h.h.t. NS 813




RØRMERKING: Hovedfarger og dets betydning			
RAL	Farge	Bruksområde: Generelt	Varme, kjøle og sanitæranlegg
3020	Varselrød	Brannslokking:	
6000	Grønn	Vann: Varmesystemer	
5012	Blå	Vann: Kjølesystemer	
6018	Gulgrønn	Vann: Sanitærsystemer	
6000/5012	Grønn / Blå	Vann: Drikkevann (grønn med hjelpefarge blå)	
9007	Aluminiumsfarge	Vanndamp / Kondensat	
8004	Brun	Forbrennings- og smøreoljer	
2008	Oransje	Prosessoljer	
1007	Okergul	Brennbare gasser (ikke medisinske gasser og industrielle gasser)	
7004	Grå	Ikke-brennbare gasser (ikke medisinske gasser og industrielle gasser)	
4005	Lys fiolett	Syrer og baser	
-	Lys blå	Luft (trykkluft, vakuum)	
3005	Mørk rød	Masser /tørre og våte)	
9004	Sort	Andre væsker	
1023	Varselgul/Sort	Varsel om fare	


Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

IMO rørmerking
TYPE 2

Unibånd ensfarget


 Ensfarget rørmerking for identifisering
av substans i rørene.

 Leveres nøytral uten tekst og pil for
strømretning.

Leveres i 50mm x 25 mtr.

PM 2140	5 cm x 25 mtr.
PM 2141	5 cm x 25 mtr.
PM 2142	5 cm x 25 mtr.
PM 2143	5 cm x 25 mtr.
PM 2144	5 cm x 25 mtr.
PM 2145	5 cm x 25 mtr.

PM 2146	5 cm x 25 mtr.
PM 2147	5 cm x 25 mtr.
PM 2148	5 cm x 25 mtr.
PM 2149	5 cm x 25 mtr.
PM 2150	5 cm x 25 mtr.
PM 2151	5 cm x 25 mtr.

TYPE 4
Farge/Strømretning/Tekst

 Rørmerking for identifisering
av substans i rørene med
tekst og strømretning.
CLP faresymboler vil også
kunne bli levert på denne
typen rørmerking.

 Leveres i 3 størrelser som
standard.

RM 07## 70mm x 10 mtr.

RM 10## 100mm x 10 mtr.

RM 14## 140mm x 10 mtr.

 RM0701
RM1001
RM1401

 RM0706
RM1006
RM1406

 RM0711
RM1011
RM1411

 RM0702
RM1002
RM1402

 RM0707
RM1007
RM1407

 RM0712
RM1012
RM1412

 RM0703
RM1003
RM1403

 RM0708
RM1008
RM1408

 RM0713
RM1013
RM1413

 RM0704
RM1004
RM1404

 RM0709
RM1009
RM1409

 RM0714
RM1014
RM1414




 RM0705
RM1005
RM1405

 RM0710
RM1010
RM1410

 RM0715
RM1015
RM1415


TYPE 3
Strømretning

 35mm x 10 m.
KB3510

 50mm x 25 m.
PM 2130

 70mm x 10 m.
KB0710

 140mm x 10 m.
KB1410





Individuelle merker med strømretning



Tilgjengelig i fire størrelser.
Oppgi ønsket tekst og vi setter inn de nødvendige GHS symboler i henhold til norsk/europeisk standard.

Ønsker dere egne symboler/tekst er også det fullt mulig å produsere.
Leveres med perforering på begge sider for enklere å fjerne strømretning.
Rives enkelt av for hånd.



Type 1	Art.nr	Lengde (mm)	Høyde (mm)	Bokstavhøyde (mm)	Merke pr. ark	Diameter rør (mm)
	99201	150	12	8	5	under 20mm
	99202	250	25	13	4	20-49
	99203	355	37	16	3	50-99
	99204	450	52	22	2	over 100mm

CLP Faresymboler til merking



Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol, i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk.

Fra 0 opp til 6 forskjellige faresymboler kan vises på rørmerkingen, avhengig av substans i henhold til CLP regelverk.

GHS 01 Eksplosjons-farlig	GHS 02 Brannfarlig	GHS 03 Oksiderende	GHS 04 Gass under trykk	GHS 05 Etsende	GHS 06 Akutt giftig	GHS 07 Helsefare	GHS 08 Kronisk helsefare	GHS 09 Miljøfare


Advarsel

TT 0001
15x7,5cm.

Defekt utstyr

TT 0002
15x7,5cm.

Asbest

TT 0003
15x7,5cm.

Spanning på

TT 0003
15x7,5cm.

Skadelig

TT 0005
15x7,5cm.

Irriterende

TT 0006
15x7,5cm.

Etsende

TT 0007
15x7,5cm.

Brennbart

TT 0008
15x7,5cm.

Eksplosiv

TT 0009
15x7,5cm.

Giftig

TT 0010
15x7,5cm.

Gass

TT 0011
15x7,5cm.

Ventil må ikke stenges

TT 0012
15x7,5cm.

Ventil må ikke åpnes

TT 0013
15x7,5cm.

Må ikke stenges

TT 0014
15x7,5cm.

Må ikke åpnes

TT 0015
15x7,5cm.

Må ikke flyttes

TT 0016
15x7,5cm.

Må ikke startes

TT 0017
15x7,5cm.

Må ikke brukes

TT 0018
15x7,5cm.

Ikke start Arbeid pågår

TT 0019
15x7,5cm.

I ustand Ikke bruk

TT 0020
15x7,5cm.

Må ikke betjenes

TT 0021
15x7,5cm.

Ikke rør

TT 0022
15x7,5cm.

Nøytral

TT 1001
17x10cm.
Hvit nøytral
m/maljehull

Alle Safe Sign Tie Tags kommer i pakker a'10 stk.

Kan leveres med norsk eller engelsk tekst.

Spesifiser i bestilling.



DOKULIST dokumentholder



DOKULIST er en utrolig lett håndterlig og fiks dokumentholder for papir og/eller laminert materiell.

DOKULIST egner seg bra for visuell kommunikasjon hos f.eks. sykehus, universitet, kontor, trappehus, restaurantkjøkken, offentlige bygg etc.

DOKULIST profilen består en 25mm sideprofil, to endestykker og tilkappede gummibiter og den leveres i opp til 1,5 meters lengde.

Art.nr:

DL 30	31 cm. lengde.	DL 50	50 cm. lengde.
DL 75	75 cm. lengde.	DL 100	100 cm. lengde.
DL 125	125,5 cm. lengde.	DL 150	150 cm. lengde.

Lengder oppgitt er posterformater som passer inn i listen.

ALU SNAP FRAME plakatramme



ALU SNAP FRAME er en lett håndterlig og fiks plakatramme for papir og/eller laminert materiell i fra A4 til 70x100 cm.

ALU SNAP FRAME egner seg bra for visuell kommunikasjon hos f.eks. sykehus, universitet, kontor, trappehus, storkjøkken, offentlige bygg og i maritimt miljø etc.

ALU SNAP FRAME er en natureloksett aluminiumsramme med en hvit 1,5mm PS bakplate samt APET antirefleks frontplate. Leveres med skruer og plugger for montering.

Art.nr:

ASF 001	A4	ASF 002	A3
ASF 003	A2	ASF 004	50x70 cm.
ASF 005	A1	ASF 006	70x100 cm.

WHITEBOARD m/trykk magnetramme



White board tavlene kan leveres med og uten trykk.

Tavler med print leveres med en laminert overflate bestående av en transparent whiteboard folie. Dette gjør at platen kan tusjes på og deretter rengjøres med sprit etc.

Trykket bestemmer du selv. Vi kan være behjelplig med utforming om ønskelig.

Tavlene leveres med skruer og plugger for montering samt 4 magneter pr A4 ark.

Art.nr:

WB 001	4xA4	50,5 x 76,5 x 2,6 cm, med trykk bestiller du WB 001T
WB 002	6xA4	50,5 x 99,5 x 2,6 cm, med trykk bestiller du WB 002T
WB 003	9xA4	73,5 x 99,5 x 2,6 cm, med trykk bestiller du WB 003T
WB 004	12xA4	96,5 x 99,5 x 2,6 cm, med trykk bestiller du WB 004T



STRATO FLEXIBLE signs

Kurvet aluminiumsprofil for innsetting av papir



Art.nr.:	Type/Størrelse	Farge
STA3	Strato Standard A3 (297x420mm)	Natur
STA4	Strato Standard A4 (210x297mm)	Natur
STA5	Strato Standard A5 (148x210mm)	Natur
STA6	Strato Standard A6 (105x148mm)	Natur
STA7	Strato Standard A7 (74x105mm)	Natur
STA8	Strato Standard A8 (52x74mm)	Natur
STA9	Strato 300x150 mm.	Natur
STA10	Strato 200x100 mm.	Natur
STA11	Strato 205x40 mm	Natur
STA12	"Ledig/Opptatt" m/tekstfelt	210x105 mm.
STA13	"Ledig/Opptatt"	200x40 mm.

STA13 Ledig / Opptatt



STA12 Ledig / Opptatt



stilrent design

Et komplett skiltprogram i aluminium med kurvet profil. Elegante rette kanter og en høy kvalitet på finish og utseende. Et begrenset antall komponenter gjør montering meget enkel.

ekstremt fleksibelt

Bruk DIN norm på insatsene enten det gjelder papir, akryl eller metall. Sett inn tekst og grafikk direkte på overflaten med vinyl, graving eller silketrykk.

oppdater på et øyeblikk

Trykk egne design med din egen skriver, sett dem inn på profilen og sett på den transparente akryl dekkplaten som øker holdbarheten og fremhever finishen.

utskiftbart budskap

Et lekkert skilt i matt aluminium finish med mulighet til selv å bytte budskap om ønskelig. Kan printes på fargeskriver og enkelt byttes ut og settes tilbake.
Et begrenset antall komponenter gjør montering meget enkel.



RAMME SYSTEM

Enklere kan det ikke gjøres.
Med SAFE rammesystemet

er det enkelt å montere skiltene i ramme.

Rammene leveres i flere formater og er et fleksibelt og enkelt system å montere og bruke.
Skulle det være behov å skifte noen av skiltene er det gjort med et enkelt grep.


Kan monteres rett på vegg, henges fra tak eller
brukes som faneskilt ut i fra vegg.

Rammer for montering flat på vegg eller
som kan henges fra taket i kjetting o.l.
Materiale: Plast Farge: Offwhite

Art.nr.: **SR 001** 15x15 cm.
SR 002 20x20 cm.
SR 003 30x15 cm.
SR 004 30x20 cm.

Rammer for fane montering ut fra
vegg eller som kan skrues opp i tak.
Materiale: Plast Farge: Offwhite

Art.nr.: **SR 005** 15x15 cm. Tak/Vegg
SR 006 20x20 cm. Tak/Vegg
SR 007 30x15 cm. Takbrakett
SR 008 30x15 cm. Fanebrakett



SAFE SIGN Unico skiltbrakett.

Leveres i 5 forskjellige fargevarianter i pakker a'2 stk.

En universal skiltbrakett for 1-4mm skilttykkelse. Kan brukes som takbrakett, veggbrakett, fanebrakett, dørbrakett.



Art.nr.:
SR 1001 Skiltbrakett Grønn pakke a'2 stk.
SR 1002 Skiltbrakett Blå pakke a'2 stk.
SR 1003 Skiltbrakett Rød pakke a'2 stk.
SR 1004 Skiltbrakett Gul pakke a'2 stk.
SR 1005 Skiltbrakett Grå pakke a'2 stk.




SAFE SIGN dobbeltsidig tape.

En god allround skumtape, 1 mm tykk. For montering av skilt innen- og utendørs.

DST-1950 19 mm x 50 m.
DST-1901 19 mm x 1,3 m.
DST-1910 19 mm x 10 m.

DST-3510 35 mm x 10 m.
DST-5810 58 mm x 10 m.



Plogbrakett nøytral

Nøytral plogbrakett til skilter o.l. Leveres i hvit 1mm aluminium.

32167 15 x 15 cm.

32168 20 x 20 cm.



HMS/HSA tavler


Helse, Miljø og sikkerhet (HMS) og Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) på en bygg- eller anleggs plass skal være godt ivaretatt. Det skal også være godt dokumentert. Sammen med kunde kan vi utvikle en tavle som ivaretar de funksjoner som er nødvendig. På bildet til høyre kan dere se det som leveres som standard tavler i formatet 125x100 cm i 10 mm skummet PVC. De kan også leveres med logo om ønskelig. De er utstyrt med Fast Note profil som gjør det meget enkelt å feste papirarkene. Ingen hulling nødvendig.

Andre formater og utforming kan leveres på forespørsel.

Art.nr:

HMS 003 HMS tavle 125x100cm m/2 Fast Note profiler

HSA 001 HSA tavle 125x100cm m/2 Fast Note profiler



INFOBOX magnetisk m/lås

Infoboks, magnetisk med lås.

70 mm søveloksert aluprofil. Innvendig dybde 26 mm. Frontrute i slagfast polykarbonat. Hvit stålbakplate velegnet til whiteboard penner og magneter.

Kan også leveres med Faste Note profil på forespørsel.

Kan henges vertikalt eller horisontalt.

Leveres med opphangsprofiler, skruer og

4 stk. magneter pr. A4.

Art.nr:

IB 6140	Infoboks	59 x 76 x 5 cm.	4 x A4
IB 6141	Infoboks	59 x 108 x 5 cm.	6 x A4
IB 6142	Infoboks	82 x 108 x 5 cm.	9 x A4
IB 6143	Infoboks	105 x 108 x 5 cm.	12 x A4





KI.1 Eksplasive stoffer og gjenstander

Haz001 25x25 cm.
Haz002 10x10 cm. a'250



KI.1.4 Eksplasive stoffer og gjenstander

Haz003 25x25 cm.
Haz004 10x10 cm. a'250



KI.1.5 Eksplasive stoffer og gjenstander

Haz005 25x25 cm.
Haz006 10x10 cm. a'250



KI.1.6 Eksplasive stoffer og gjenstander

Haz007 25x25 cm.
Haz008 10x10 cm. a'250



KI.2.1 Brennbare gasser

Haz009 25x25 cm.
Haz010 10x10 cm. a'250



KI.2.2 Ikke brennbare ikke giftige gasser

Haz011 25x25 cm.
Haz012 10x10 cm. a'250



KI.2.3 Giftige gasser

Haz013 25x25 cm.
Haz014 10x10 cm. a'250



KI.3 Brannfarlige væsker

Haz015 25x25 cm.
Haz016 10x10 cm. a'250



KI.4.1 Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte eksplosiver

Haz017 25x25 cm.
Haz018 10x10 cm. a'250



KI.4.2 Selvantennende stoffer

Haz019 25x25 cm.
Haz020 10x10 cm. a'250



KI.4.3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann.

Haz021 25x25 cm.
Haz022 10x10 cm. a'250



KI.5.1 Oksiderende stoffer

Haz023 25x25 cm.
Haz024 10x10 cm. a'250



KI.5.2 Organiske perioksid

Haz025 25x25 cm.
Haz026 10x10 cm. a'250



KI.6 Giftige stoffer

Haz027 25x25 cm.
Haz028 10x10 cm. a'250



KI.6.2 Infeksjonsfremmende stoffer

Haz029 25x25 cm.
Haz030 10x10 cm. a'250



KI.7A Radioaktivt materiale

Haz031 25x25 cm.
Haz032 10x10 cm. a'250



KI.7B Radioaktivt materiale

Haz033 25x25 cm.
Haz034 10x10 cm. a'250



KI.7C Radioaktivt materiale

Haz035 25x25 cm.
Haz036 10x10 cm. a'250



KI.7D Radioaktivt materiale

Haz037 25x25 cm.
Haz038 10x10 cm. a'250




KI.7E Radioaktivt materiale

Haz039 25x25 cm.
Haz040 10x10 cm. a'250



KI.8 Etsende stoffer

Haz041 25x25 cm.
Haz042 10x10 cm. a'250



KI.9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

Haz043 25x25 cm.
Haz044 10x10 cm. a'250



Skadelig for miljøet


Haz045 25x25 cm.
Haz046 10x10 cm. a'250



UN

Nøytral

Haz047 10x10 cm. a'250



Begrenset mengde

Haz049 25x25 cm.
Haz050 10x10 cm. a'250




Div. UN m/vagfritt nummer

Haz051 10x10 cm. a'250




Overpack

Haz053 10x10 cm. a'250




Marine pollutant

Haz055 25x25x35 cm.
Haz056 10x10 cm. a'250



KI.11 Lagres i pilspissens retning

Haz057 10x10 cm. a'250



Magnet, nøytral hvit

Mag 005 25x25 cm.
0,85mm
Mag 006 25x25 cm.
2,00mm



CLP Faresymboler til merking

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk.
Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk.



GHS 1

HAZ 075
100x100 mm.

HAZ 076
30x30 mm. Rull a'250 stk

GHS 2

HAZ 079
100x100 mm.

HAZ 080
30x30 mm. Rull a'250 stk

GHS 3

HAZ 087
100x100 mm.

HAZ 088
30x30 mm. Rull a'250 stk

GHS 4

HAZ 089
100x100 mm.

HAZ 090
30x30 mm. Rull a'250 stk

GHS 5

HAZ 077
100x100 mm.

HAZ 078
30x30 mm. Rull a'250 stk

GHS 6

HAZ 083
100x100 mm.

HAZ 084
30x30 mm. Rull a'250 stk

GHS 7

HAZ 085
100x100 mm.

HAZ 086
30x30 mm. Rull a'250 stk

GHS 8

HAZ 091
100x100 mm.

HAZ 092
30x30 mm. Rull a'250 stk

GHS 9

HAZ 081
100x100 mm.

HAZ 082
30x30 mm. Rull a'250 stk

Klassifisering og merking i CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008
Helse- og miljøfarer

Klassifisering		Fysiske egenskaper	Miljø- egenskaper	Merking	Tilsvarende HAZ
Type	Antall				
Allgemein					
Udokumentert					
Undergruppe 11	1				
Undergruppe 12	2				
Undergruppe 13	3				
Undergruppe 14	4				
Undergruppe 15	5				
Undergruppe 16	6				
Undergruppe 17	7				
Undergruppe 18	8				
Undergruppe 19	9				
Undergruppe 20	10				
Beskrivelse grupper					
Kategori 1					
Kategori 2					
Kategori 3					
Kategori 4					
Kategori 5					
Kategori 6					
Kategori 7					
Kategori 8					
Kategori 9					
Kategori 10					
Kategori 11					
Kategori 12					
Kategori 13					
Kategori 14					
Kategori 15					
Kategori 16					
Kategori 17					
Kategori 18					
Kategori 19					
Kategori 20					
Allmælle grupper					
Kategori 1					
Kategori 2					
Kategori 3					
Kategori 4					
Kategori 5					
Kategori 6					
Kategori 7					
Kategori 8					
Kategori 9					
Kategori 10					
Kategori 11					
Kategori 12					
Kategori 13					
Kategori 14					
Kategori 15					
Kategori 16					
Kategori 17					
Kategori 18					
Kategori 19					
Kategori 20					

Klassifisering		Fysiske egenskaper	Miljø- egenskaper	Merking	Farepiktogram	Tekst
Type	Antall					
Allgemein						
Udokumentert						
Undergruppe 11	1					
Undergruppe 12	2					
Undergruppe 13	3					
Undergruppe 14	4					
Undergruppe 15	5					
Undergruppe 16	6					
Undergruppe 17	7					
Undergruppe 18	8					
Undergruppe 19	9					
Undergruppe 20	10					
Beskrivelse grupper						
Kategori 1						
Kategori 2						
Kategori 3						
Kategori 4						
Kategori 5						
Kategori 6						
Kategori 7						
Kategori 8						
Kategori 9						
Kategori 10						
Kategori 11						
Kategori 12						
Kategori 13						
Kategori 14						
Kategori 15						
Kategori 16						
Kategori 17						
Kategori 18						
Kategori 19						
Kategori 20						
Allmælle grupper						
Kategori 1						
Kategori 2						
Kategori 3						
Kategori 4						
Kategori 5						
Kategori 6						
Kategori 7						
Kategori 8						
Kategori 9						
Kategori 10						
Kategori 11						
Kategori 12						
Kategori 13						
Kategori 14						
Kategori 15						
Kategori 16						
Kategori 17						
Kategori 18						
Kategori 19						
Kategori 20						

CLP Faresymboler plakat

Klasifisering og merking i CLP

Art.nr.: HAZ 101

A3 Never tear papir

HAZ 102

50x70 cm. Poster

HAZ 103

70x100 cm. Poster


**Container refleks**

Refleks for merking av hjørner
på containere, arbeids-
brakker o.l.


Produsert i den nye typen
trafikkrefleks kl. 3.

Art.nr.: **1206-6H** 10 x 50 cm.


Art.nr.: **1206-6V** 10 x 50 cm.

**ADR-101**

ADR-skilholder m/lås
25x25 cm. Galvanisert

**ADR-103 A3**

ADR-109 A4
ADR-skilt, magnet
A3 og A4 format

**ADR-104**

ADR-skilt, aluminium
sammenleggbart
m/bøyle 42x30 cm.

**ADR-108**

ADR-skilt, aluminium
sammenleggbart
m/bøyle 30x12 cm.

**ADR-110**

Varselskilt med utskiftbare sifre laget av galvanisert stål

Format: 30 x 40 cm, sammenleggbart

Foran: Refleks orange, pregede tall, tall, akter og kantbeskyttelse svart
Sett bestående av: Baseplate, 4 tomme felter, digit sett.

**Skap for slokkere**

Skap for oppbevaring av brannslokke og
annet sikkerhetssutstyr. Passer til bil, båt,
garasjeanlegg etc.

10JBWE70 for 6-9 kg. slokker

10JBXE83 for 9-12 kg. slokker

10JBDE72 for 2 x 12 kg. slokkere


Beredskapskasse

Kasse for oppbevaring av sperre-
materiell, sikkerhetsutstyr, kjetting,
salt og strøsand samt annet utstyr.
Kan leveres med ønsket merking.

HPK470-005-300 Kasse 250 ltr.



REFLEKSMERKING Kjøretøy etc.



Nå kan du bygge din egen merking med vårt system for refleksstriper.

Systemet er enkelt å sette sammen og er beregnet for kjøretøy og andre objekter som har behov for kantmerking. Systemet består av 3 moduler høyre og venstre som kan settes sammen i en rekke kombinasjoner og som dekker de fleste behov. Under kan du se noen kombinasjoner.

141x141 mm.

RH Modul 1v



RH Modul 1h



141x282 mm.

RH Modul 2v



RH Modul 2h



141x564 mm.

RH Modul 3v



RH Modul 3h



141x846 mm.

RH Modul 4v



RH Modul 4h



GS Modul 1v



GS Modul 1h



GS Modul 2v



GS Modul 2h



GS Modul 3v



GS Modul 3h



GS Modul 4v



GS Modul 4h



GR Modul 1v



GR Modul 1h



GR Modul 2v



GR Modul 2h



GR Modul 3v



GR Modul 3h



GR Modul 4v



GR Modul 4h



Modul Brann



BV Modul 1

141 x 987 mm.

Modul Førstehjelp



FH Modul 1

141 x 987 mm.



Gulvmerking

Disse gulvmerkene er produsert i folie med en antiskli-overflate som beskytter merkene både mot slitasje og UV-stråling. Leveres i formatet Ø30 cm, men kan leveres i andre formater og symboler på forespørsel. Kan gjerne benyttes i sammenheng med gulvtape på side 22. Godt egnet for industriegulv men vi anbefaler at gulvet rengjøres med et vaskemiddel e.l. for avfetting.



FM 001
Røyking forbudt



FM 002
Adgang forbudt



FM 003
Ikke blokker



FM 004
Truck forbudt



FM 005
Ikke rømningsvei



FM 009
Industrikjøretøy



FM 010
Hengende last



FM 011
Glatt gulv/dekk



FM 006
Bruk hjelm



FM 014
Bruk vernestøvler



FM 018
Generelt påbud



FM 007
Bruk hørselvern



FM 019
Bruk støvmaske



FM 017
Bruk verneklær



FM 020
Møteplass



Brannslokker
160110
10x10 cm klebe
160115
15x15 cm. klebe
160120
20x20 cm. klebe



Brannslange
160210
10x10 cm. klebe
160215
15x15 cm. klebe
160220
20x20 cm. klebe



1603
Brannslokker i bilen
klebe 10x5 cm.

1603ks
Klebe 10x5 cm.
Speilvendt



1604
Førstehjelp i bilen
klebe 10x5 cm.

1604ks
Klebe 10x5 cm.
Speilvendt



1605
Førstehjelp
klebe 10x10 cm.

1606
klebe 5x5 cm.



P001-01610 Generelt forbud	P008-01610 Forbudt med løse metalldeler	P017-01610 Ikke skyv	P024-01610 Ikke gå eller stå her	P031-01610 Ikke endre posisjon på bryter
P002-01610 Røyking forbudt	P010-01610 Ikke rør	P018-01610 Ikke sitt	P025-01610 Ikke bruk dette uferdige stillaset	P032-01610 Ikke bruk til overflatesliping
P003-01610 Åpen ild forbudt	P011-01610 Ikke slokk med vann	P019-01610 Ikke trakk på overflate	P026-01610 Bruk ikke dette apparatet i vann	P033-01610 Bruk ikke til våtsliping
P004-01610 Ingen gjennomgang	P012-01610 Ingen tung last	P020-01610 Bruk ikke heis i tilfelle brann	P027-01610 Heis brukes ikke til persontransp.	P034-01610 Bruk ikke håndholdt slipemaskin
P005-01610 Ikke drikkevann	P013-01610 Ingen mobil påslått	P021-01610 Ingen hunder, dyr	P028-01610 Bruk ikke hansker	
P006-01610 Forbudt for truck	P014-01610 Forbudt med metallimplantat	P022-01610 Ingen spising og drikking	P029-01610 fotografering forbudt	
P007-01610 Forbudt med pacemaker	P015-01610 Ikke ta hånden inn	P023-01610 Ikke blokker	P030-01610 Ikke knyt knuter på tauet	



M001-01610 Generelt forbudssymbol	M007-01610 Bruk uggjennomsiktig øyevern	M013-01610 Bruk ansiktsvern	M019-01610 Bruk sveisemaske	M025-01610 Beskytt barns øyne
M002-01610 Referer til brukermanual	M008-01610 Bruk vernesko	M014-01610 Bruk hjelm	M020-01610 Bruk sikkerhetsbelte	M026-01610 Bruk beskyttelsesforkle
M003-01610 Bruk hørselvern	M009-01610 Bruk vernehansker	M015-01610 Bruk refleksbekledning	M021-01610 Generelt forbudssymbol	
M004-01610 Bruk øyevern	M010-01610 Bruk beskyttelseskjær	M016-01610 Bruk maske	M022-01610 Bruk beskyttelseskrem	
M005-01610 Jordet	M011-01610 Vask hendene	M017-01610 Bruk pusteutstyr	M023-01610 Bruk overgang	
M006-01610 Trekk støpsel ut	M012-01610 Bruk rekktverk	M018-01610 Bruk sikkerhetssele	M024-01610 Bruk gangfelt	



W001-01610 Generelt varsel/fare	W007-01610 Hindring på gulvnivå	W013-01610 Vakthund	W019-01610 Klemfare	W025-01610 Roterende maskiner
W002-01610 Eksplosivt materiale	W008-01610 Kant	W014-01610 Truck / Industrikjøretøy	W020-01610 Overhengende hindring	W026-01610 Batteri lading
W003-01610 Radioaktivt materiale	W009-01610 Biologisk fare	W015-01610 Overhengende last	W021-01610 Ildsfarlig materiale	W027-01610 Optisk stråling
W004-01610 Laser	W010-01610 Lav temperatur	W016-01610 Giftig materiale	W022-01610 Skarpe gjenstander	W028-01610 Oksiderende stoffer
W005-01610 Ikke ioniserende stråling	W011-01610 Glatt overflate	W017-01610 Varm overflate	W023-01610 Etsende stoffer	W029-01610 Trykksattylinder
W006-01610 Magnetfelt	W012-01610 Elektrisitet Spenning	W018-01610 Starter automatisk	W024-01610 Klemfare for hånd	

Avfallshåndtering



**Alle symbolene er basert på «Retursamarbeidet LOOP»
sin utforming av symboler til bruk i avfallshåndtering.**

LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. LOOP samarbeider med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet.

Leveres standard som selvklebende folie i 20x30 cm. Kan også leveres i magnet.



AVFALL (grønn) / FARLIG AVFALL (rød)

 AFS 001 Airbags	 AFS 002 Asbest	 AFS 003 Batterier	 AFS 004 Bilbatterier
 AFS 005 Brennbart avfall	 AFS 006 Dekk	 AFS 007 Drikkekartonger	 AFS 008 Elektrisk og elektronisk avfall
 AFS 009 Engangsgrill ikke tillatt	 AFS 010 Engangsgrill med flamme	 AFS 011 Engangsgrill uten flamme	 AFS 012 EPS
 AFS 015 Gips	 AFS 016 Gjenstander til ombruk	 AFS 017 Glass og metall-emballasje	 AFS 018 Glass-emballasje
 AFS 021 Hardplast	 AFS 022 Hytteavfall	 AFS 023 Ikke brennbart avfall	 AFS 024 Impregnert trevirke
 AFS 027 Kuldemøbler	 AFS 028 Kvikksølv termometre	 AFS 029 Landbruksfolie	 AFS 030 Lysstoffrør
 AFS 033 Matavfall	 AFS 034 Metall	 AFS 035 Metall emballasje	 AFS 036 Oljefilter
 AFS 039 Papp, papir og drikkekartong	 AFS 040 Plantevernmidler	 AFS 041 Plast emballasje	 AFS 037 Papir
 AFS 045 Restavfall	 AFS 046 Returpunkt	 AFS 047 Smittefarlig avfall	 AFS 049 Spillolje
 AFS 051 Store hvitevarer	 AFS 052 Trevirke	 AFS 053 TV og monitorer	 AFS 055 Vindu med PCB
		 AFS 054 Vindu med klorparafiner	 AFS 056 Vindu

Spill management



**Vedlikeholds oppsamlingsenhet
90 liter**



Spesielt godt egnet for bruk i verksteder o.l. ved søl av olje, grease og andre væsker for å hindre ulykker på arbeidsplassen. Den inneholder pads, ark, strømper, bag, ABX10, rull med varseltape, 5 liter olje emulsjon/gulv avfetting, soppelsekker og strips.

Art.nr.: PKM 110
Vedlikeholds oppsamlingsenhet 90 liter.

ABX 10 absorbent



Denne vesken er tilpasset oljesøl og beregnet på å strøs over oljesøl, grease og andre flytende lekkasjer. Absorberen er brannhemmende tre-fiber med meget høy oppsugingsevne

Art.nr.: PAM 060 ABX10
Oljeabsorbent 30 liter.

Universal pads



Universal absorberende matter

Til bruk ved rask innsats mot lekkasjer/søl. Økonomisk og effektiv mot diverse søl o.l. Selges i eske a'100 stk. Absorberer 100 ltr pr eske a'100 stk.

Art.nr.: PJM002
Universaloppsamling 100 stk. 48x43 cm.

**Oil spill kit
15 liter**



Oljeoppsamlingsbag 15 liter
Denne vesken er tilpasset små oljesøl og er spesielt tilpasset gaffel-trucker o.l. hvor det rask og effektivt kan brukes ved nødstilfeller.

Inneholder, pads, strømper, avfall-sekk og strips samt instruksjon.

Alt pakket i en hendig plast bag.

Art.nr.: PKQ 040-010

Oljeoppsamling 15 liter.

**Oil spill kit
30 liter**



Oljeoppsamlingsbag 30 liter

Denne vesken er tilpasset små oljesøl og er spesielt tilpasset tankbiler, vare-transport o.l. hvor det rask og effektivt kan brukes ved nødstilfeller.

Inneholder, pads, strømper, avfallssekk og strips samt instruksjon.

Alt pakket i en hendig plast bag.

Art.nr.: PKQ 060-010

Oljeoppsamling 30 liter.

Oil absorbant pads



Oljeabsorberende matter

Til bruk ved rask innsats mot lekkasjer/søl. Økonomisk og effektiv mot oljesøl o.l. Selges i eske a'100 stk. Absorberer 100 ltr pr eske a'100 stk.

Art.nr.: PJQ002

Oljeoppsamling 100 stk. 48x43 cm.



Knuffi®

VARSLING OG BESKYTTENDE STØTDEMPPING

Knuffi varsel og støtbeskyttelse er produsert i poleuretan skum med elastiske kvaliteter slik at de kan absorbere selv de kraftigste støt mens den samtidig gir en synlig advarsel på utsatte steder, slik som kanter, mellomrom og hindringer med gul/sort varselsmerking. Knuffi kan brukes til å beskytte transportveier i bedriftslokaler, på maskiner, kjørerøy og veggger samt gjennomganger både innen- og utendørs. Perfekt til bruk i P-hus.

Last ned fullstendig katalog på www.safe-sign.no/Knuffi



Todimensjonal og tredimensjonal hjørnebeskyttelse er også tilgjengelig.

FARGER



Gul og sort



Rød og hvit



Fluoriserende



Etterlysende



Hvit




Sort

Leveres i lengder fra 1 mtr. til 50 mtr.

Hjørnebeskyttelse
type A+
35 mmHjørnebeskyttelse
type A
25 mmHjørnebeskyttelse
type AA
40x36 mmHjørnebeskyttelse
type BB
40x36 mmHjørnebeskyttelse
type G
26 mmHjørnebeskyttelse
type B
40 mmOverflatebeskyttelse
type CC
40x36 mmOverflatebeskyttelse
type C
40x30 mmOverflatebeskyttelse
type D
50x20 mmOverflatebeskyttelse
type S
75x20 mmOverflatebeskyttelse
type F
40x11 mmHjørnebeskyttelse
type E
19 mmHjørnebeskyttelse
type H
35 mmHjørnebeskyttelse
type H+
48 mmRørbeskyttelse
type R30
Ø30 mm innsidenRørbeskyttelse
type R50
Ø50 mm innsiden




Knuffi® Flex



Knuffi FLEX er et nytt og fleksibelt produkt når det gjelder hjørnebeskyttelse. Den fleksible listen kan bøyes mellom 45° og 160° grader. Som et resultat av det kan den benyttes på både flate veggger og skarpe kanter.

Leveres i 1meter lengde.



Overflate/veggbeskyttelse s



Lengde: 500 mm og 1000 mm



Lengde: 500 mm og 1000 mm

Overflate/veggbeskyttelse a



Lengde: 1000 mm

Overflate/veggbeskyttelse f



Lengde: 1000 mm

Overflate/veggbeskyttelse a+



Lengde: 500 mm og 1000 mm

Overflate/veggbeskyttelse H+



Lengde: 500 mm og 1000 mm


Overflate/veggbeskyttelse e



Lengde: 1000 mm

Refleks overflate beskyttelse

H+ Reflekterende



A+ Reflekterende



C+ Reflekterende



C +





Skipper™

The total safety management solution

Et helt nytt fleksibelt og robust barrieresystem



Skipper XS
frittstående



Skipper
for stolpe/kjegle



Skipper
waste management system
[Ta kontakt for mer info!](#)

Nøkkelen til et komplett avsperringssystem.

Skipper er en unik måte å sperre av alle områder, skape et trygt og godt synlig miljø med 9 meter uttrekkbare bånd.

Skipper kan monteres på kjegler, stolper eller som frittstående enheter.

Skipper sparer tid, lagringsplass og penger og betaler seg selv på kort tid fremfor sperrebånd som kastes etter hvert bruk.



Skipper stolpe



Skipper kjegle



Skipper med skilholder



Skipper med lys

Skipper



XS01 Skipper fleksibel barriere XS			
Høyde 126mm	Bredde 145mm	Dybde 145mm	Vekt 700g



Art.nr.: Pad01
Holder/mottaker med sugekopp



Art.nr.: Cord01
Holder/mottaker med magnet/strikk



Art.nr.: Clamp01
Holder/mottaker tvinge



Skipper01 Skipper fleksibel barriere			
Høyde 240mm	Bredde 145mm	Dybde 145mm	Vekt 795g

Dummy01 Skipper dummy unit



Art.nr.: Post01 Stolpe for Skipper
Post02 Base for Skipper
Post03 Bajonettfeste for stolpe



Art.nr.: Cone01 Kjegle for Skipper
Cone02 Vektring for kjegle



Sign01 Skilholder



Light01 Lys for Skipper



W/Support01 Veggbrakett
M/Support01 Magnetbrakett



W/Reciever01 Mottaker for vegg
M/Reciever01 Mottaker Magnet

Tilgjengelige kombinasjoner

Rød/Hvit zebra



Sort/Gul zebra



Blå/Hvit zebra



Rød/Hvit «Danger»



Sort/Gul «Caution»



Avsperring / Varsling



SPERRE / VARSELBÅND «Superstrong»

Sperrebånd i meget slitesterkt materiale. Leveres i 3 forskjellige farger.
Format 70 mm x 500 m.



VB001 Rød/Hvit
SUPERSTRONG
70 mm x 500 mtr. Forbud



VB002 Gul/sort
SUPERSTRONG
70 mm x 500 mtr. Varsel/Fare



VB003 Gul/Rød
SUPERSTRONG
70 mm x 500 mtr. Arbeidsvarsling



VB005
Rød/Hvit/Refleks
70 mm x 250 mtr. Forbud



VB004
ASBEST
70 mm x 500 mtr. Varsel/Fare



WT006
ASBEST Varseltape
50 mm x 66 mtr.

Avsperring / Varsling



Arbeidsvarsling



Art.nr. 5013
Trafikksylinder
Høyde: 100 cm.
Vekt: 8,1 kg.



Art.nr. 16060
Hindermarkering
Zebraflex komplett
kl. 3 Refleks
Høyde:100 cm.
Vekt: 15 kg.



Art.nr. 16080
Trafikk kjegle
kl. 3 Refleks
Høyde: 75 cm.
Vekt: 3,4 kg.

Plastkjetting & Stolpe

Kjettingen kan brukes som avsperring av anleggsområder, trappehus, heishus og andre risiko områder.
Gul/sort betyr "Advarsel/Fare" og rød/hvit betyr "Adgang forbudt"



Art.nr.: SPK003
Rød/Hvit stolpe m/tung base 90cm
Høyde: 90cm Vekt: 3,24 kg.

Art.nr.: PK002-RW
8 mm x 25 m. Rød/Hvit
Pakket i kartong a'4 stk pr. kartong.

Art.nr.: PK007-RW
6 mm x 25 m. Rød/Hvit
Pakket i kartong a'6 stk pr. kartong

Art.nr.: SPK004
Gul/Sort stolpe m/tung base 90cm
Høyde: 90cm Vekt: 3,24 kg.

Art.nr.: PK005-YB
8 mm x 25 m. Gul/Sort
Pakket i kartong a'4 stk pr. kartong.

Art.nr.: PK008-YB
6 mm x 25 m. Gul/Sort
Pakket i kartong a'6 stk pr. kartong



Varselstolpe med skiltplate
Stolpene leveres i grå utførelse med praktisk bærehandtak og fester for plastkjetting.
Foten kan fylles med vann for å gjøre skiltet mer stabilt.
Kan også brukes i kombinasjon med plastkjetting og/eller varsel/sperrebånd.



Art.nr.: 092310 75x40 cm. Vacu Display A Grå

Art.nr.: 092310-1 75x40 cm. Vacu Display A Grå
m/skilt 33,6 x38,5 cm.

Avsperring / Varsling



Titan Expander barrier 3M

Titan Expander er en unik måte å sperre av og/eller avgrense områder på. Foldet sammen er den bare 55 cm men kan brettes ut til hele 310 cm. Titan Expander veier bare 10,5 kg og er lett nok til å bære med men samtidig tung nok til å være stabil utendørs under vind og vær. Den kan låses i lukket posisjon og samme låsen kan også brukes til å feste flere sammen. Den kan også kombineres med Titan barriere for større fleksibilitet.

Art.nr.:

KAZ 300 Titan Expander Gul/Sort

KAZ 400 Titan Expander Rød/Hvit



TITAN barriere

Titan barriere er enkelt å bruke, lagre og sette opp.

Leveres i 2x1,2 meter lengde.(Høyde inkl. fot)

Det er enkelt å montere informasjons skilt /logo på.

Kan kombineres med Xpanda barrier.

Lampe er også mulig å montere på barrieren.

Testet i vindtunnel, kollisjonstestet og UV-testet.

Art.nr.: **KBA 073** Titan barriere rød/hvit 2 meter

KBA 074 Skjøteledd for Titan barrier



Sperregjerde

For sperring av anleggs-områder, skiløyper, byggeplasser, publikumskjerming o.l.

Leveres standard som oransje men kan leveres i andre farger på forespørsel.

Art.nr.: **16035** 50 x 1 m Oransje



Sperresnor

Sperresnor med type 3 refleks. Leveres i lengder på 20 meter. Oransje snor med oransje plastmerker påmontert gul refleks.

Art.nr.: **16034** 20 m. Rød/Gul



Refleks folie kl. 2

Refleksfolie til bruk ved merking av spesielle objekter som containere, hjørner, fremspring, bommer o.l.

Spesifiser retning ved bestilling

5 cm ruller leveres i esker a'2 ruller. 1 Høyre og 1 Venstre



Refleksfolie Rød/Hvit

REF 001-RW

50 mm x 10 mtr.

Høyre og Venstre

Refleksfolie Rød/Hvit

REF 002-RW

100 mm x 10 mtr.

Høyre og venstre



Refleksfolie Gul/Sort

REF 003-YB

50 mm x 10 mtr.

Høyre og Venstre

Refleksfolie Gul/Sort

REF 004-YB

100 mm x 10 mtr.

Høyre og Venstre



Refleksfolie Rød/Gul

REF 005-YR

50 mm x 10 mtr.

Høyre og Venstre

Refleksfolie Rød/Gul

REF 002-YR

100 mm x 10 mtr.

Høyre og venstre



Solas Retroreflekstape

CS 512

50 mm x 45,7 mtr.

Eneste tapen som er godkjent for offshore bruk til flåter, livbøyer, flytevester etc.
SOLAS sertifisert

Refleks folie kl. 3G

Refleksfolie godkjent etter ny standard for blant annet trafikk merking. Til bruk ved merking av spesielle objekter som containere, hjørner, fremspring, bommer o.l.

5 cm ruller **REF-012-YR** leveres i esker a'2 ruller. 1 Høyre og 1 Venstre



Refleksfolie Gul

REF 010-Y

50 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul

REF 011-Y

100 mm x 10 mtr.



Refleksfolie Gul/Rød

REF 012-YR

50 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul/Rød

REF 013-YR

100 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul/Rød

REF 014-YR

150 mm x 10 mtr.

Denne 15 cm brede kl. 3 refleksfolien tilfredsstiller de nyeste kravene om merking av snøploger o.l.



Varsel tape

Alle våre varseltaper kan også brukes som gulvmerking om ønskelig. Ruller a'33 meter.



Varseltape Rød/Hvit

WT001-RW

50 mm x 33 mtr.



Varseltape Gul/Sort

WT002-YB

50 mm x 33 mtr.



Varseltape Gønn/Hvit

WT003-GW

50 mm x 33 mtr.

Varseltape Rød/Hvit

WT005-RW

100 mm x 33 mtr.

Varseltape Gul/Sort

WT004-YB

100 mm x 33 mtr.

Merketape for gulv

Tape beregnet for gulvmerking i for eksempel industri- og sportshallen. Meget godt egnet til å lage "gågater" i industrilokaler o.l. Tapen leveres i størrelsen 5 cm x 33 m.



Merketape Gulv

FT001 Rød

50 mm x 33 mtr.



Merketape Gulv

FT002 Gul

50 mm x 33 mtr.



Merketape Gulv

FT003 Grønn

50 mm x 33 mtr.



Merketape Gulv

FT004 Sort

50 mm x 33 mtr.



Merketape Gulv

FT005 Hvit

50 mm x 33 mtr.



Merketape Gulv

FT006 Oransje

50 mm x 33 mtr.



Merketape Gulv

FT007 Mørk blå

50 mm x 33 mtr.



Merketape Gulv

FT008 Brun

50 mm x 33 mtr.

Antisklitape



Antiskli tape

Alle våre kan brukes både innen- og utendørs. Andre kvaliteter og formater på forespørsel.



Antisklitape Gul/Sort

AST 001 50 mm x 18 mtr.

AST 100 100 cm x 10 mtr.



Antisklitape Sort

AST 002 25 mm x 18 mtr.

AST 003 50 mm x 18 mtr.

AST 004 100 mm x 18 mtr.



Antisklitape Grå

AST 004 25 mm x 5 mtr.

AST 005 50 mm x 5 mtr.



Antisklitape Gul / Safety Walk

AST 008 50 mm x 18 mtr.

Etterlysende antiskli tape

Lyser i mørket når lyset går.



i LYS



i MØRKE

Antisklitape Etterlysende

AST 009 50 mm x 20 mtr.

Fluoriserende tape

Alle våre fluoriserende taper kan brukes både innen- og utendørs. Andre formater på forespørsel. Må ikke forveksles med etterlysende tape som lyser i mørket. Fluoriserende forsterker bare lys som allerede er der



Fluoriserende tape Oransje

FLT 001 50 mm x 10 mtr.



Fluoriserende tape Grønn

FLT 002 50 mm x 10 mtr.



Fluoriserende tape Gul

FLT 003 50 mm x 10 mtr.



Art. nr.: 88003 HardCap A1+

En robust og sikker cap som ble fremstilt med det for øyet å kunne kunne brukes som verneutstyr hvor hjelm ikke er påkrevd men hodebeskyttelse er ønskelig. Med støtsikkert innlegg.

Farge: Sort med hi-vis oransje og innsydd refleks
Størrelse: One size fits all



Art.nr.: 88004 H/B/R - MK7 Hjelm

En robust og sikker hjelm høy synlighet med kl. 3 refleks. Meget god ventilasjon. Kan også leveres med øreklokker. Leveres i fargen: Hvit, Blå, Rød.

Art.nr.: 88009 Øreklokker Blå, Mk7

Refleksvester



Refleksvest med borrelås.

Art.nr.: RSV-1002 M - XXL Oransje
EN-471 Klasse 2



RSV-1003 M - XXL Gul



Logo/tekst

Alle vester kan leveres med logo og/eller tekst. Vi kan levere tekster som

"brannvernleder"- "vakt"-
"etasjeansvarlig"- "ordonans"-
"industrivern" osv.

[Ta kontakt for mer info.](#)

Husnummer i aluminium m/refleks.

Leveres i format 15x15 cm og 20x15 cm som standard.

Andre formater på bestilling.

Moderne

RNS 101
150x150mm 1-2 tall



Klassisk

RNS 103
150x150mm 1-2 tall



RNS 102
210x150mm 2-3 tall



RNS 104
210x150mm 2-3 tall





INDICA LED 30M markeringslys veggmodell m/autotest



Indica LED 30 M er en ny elegant LED armatur med små ytre dimmensjoner.

Armaturen har leseavstand etter EN 1838 på 30 meter.

Ny moderne design som passer inn i de fleste miljøer.

Driftspenning 198 volt - 254 volt / 50 Hz

Oppladningstid 12 timer

Kapsling IP 42

Produsert ihht. EN 60598 -1-2-22

Materiale ramme Aluminium.

Materiale chassis Aluminium.

Farge chassis RAL 7035


Art.nr.: 19313 INDICA LED 20 mtr.

FORMULA IP65 LED Autotest 24 watt ledelys



Topp-moderne 24 watt ledelys i tidsriktig design og siste versjon elektro-teknikk. Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder hver 7. dag. Utladetest/ kapasitetstest foretaes automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmeldingene fra testen vises på flerfarget diode.

Art.nr.: 19230 Formula IP65 LED AT 24SE3N



Scout LED bærbart ledelys

Bærbart ledelys armatur med meget kraftig LED lyskilde og lang brukstid på batteri.

Egner seg i kraftverks-tuneller, vann og avløpstuneller og tekniske rom. Leveres med ledning og støpsel.

Art.nr.: 8380 SCOUT LED

Veggbrakett i svart lakkert stål leveres som ekstra utstyr.

Tekniske data:

- Hoved LED: 2,4W / 230lm
- Sekundære LED: 0,2W / 23,5lm
- Oppladbart batteri: Pb 6V 4,5Ah
- Kraftkilde: 220-240V / 50-60Hz
- Spennin: 230Vac±227mA (3W)



Hengelås



Låsbart nøkkelskap



Låst kuleventil + Varselskilt



Låsebøyleskilt



Multilås for ulike ventiler

Full kontroll og færre ulykker ved service og reparasjoner

Unngå ulykker og skader ved vedlikehold og reparasjonsarbeider.

Med gjennomtenkt prosessbryting, eller Lockout/Tagout som det heter på amerikansk, forhindres energi i alle former å frigjøres ukontrollert.

Et bra Lockout/Tagout system hindrer maskiner å starte og at væske fra rør strømmer ukontrollert ut.

Fordeler med Lockout/Tagout

Sikrere arbeid ved vedlikehold, reparasjoner og rengjøring.

Forhindrer kroppsskader.

Forhindrer skader på utstyr og anlegg.

Økt sikkerhet mot egne og andres feiltak.

Alle blir gjort oppmerksom på inngrepene.

Safe Sign tilbyr et komplett program av lås, varselskilt og merking for alle typer ventil, strømbrytere, plugger, hydraulikk og trykkluft.

Startpakke for

Lockout/Tagout

Kom i gang raskt og enkelt!

Vi kan levere komplette startpakker og lockout stasjoner for de fleste situasjoner.

Vår største modell

S1900 inneholder blant annet stål hengelås og utstyr for låsing av ventil. Finnes også med andre låser og utstyr for elbryting.

Stasjonene selges også tomme.



Bra start! Lockoutstation S1900.

Dette sier loven:

AFS EU -direktiv 89/665 .

Minimumskrav til sikkerhet og helsemessige krav til bruk av arbeidsutstyr .

§ 2.14 heter det at " Alt arbeidsutstyr må være utstyrt med lett identifiserbare anordninger til å frakoble all energitilførsel.

Gjeninnkobling må gjøres uten risiko for arbeiderne. "

§ 2.15 heter det at " arbeidsutstyr må være utstyrt med skilting og andre varslingsenheter som kreves for arbeidstakerenes sikkerhet. "

AFS 1993:10 . Maskiner og visse andre tekniske innretninger . § 1.6.3 , frakobling av strømkilder , sier at " Hver maskin må være utstyrt med midler for frakobling av alle energikilder. Disse enhetene må være tydelig identifiserbare. De bør være låst hvis gjeninnkobling kan være av fare for utsatte personer."

AFS 1998:4 . Bruk av arbeidsplassutrustning § 2.18 heter det at " Alt arbeidsutstyr bør ha lett identifiserbare og entydig anordninger for å isolere den fra all energitilførsel . Av og påkobling skal kunne skje uten fare for sikkerheten. Utstyr for å slå av strømforsyningen må være i stand til å låse eller på annen måte sikre mot uautorisert gjeninnkobling . »



ST 001 Scafftag stillasmerker

Øk sikkerheten på byggeplassen.

Settet består av 10 stk holdere i hardplast,

20 stk 2-sidige innstikk og 2 penner til å skrive på innstikkene med.

En tom skiltholder fungerer som forbudsskilt.

Art.nr.: ST 001 SCAFFTAG

Se katalog på "www.safe-sign.no" for ytterligere informasjon om produktene.



ETIKETTER
Kontrolletiketter
på rull eller ark.



Vi i Safe Sign gruppen kan printe etiketter, navnelapper, merking for hjelm, kontrolletiketter, logoetiketter, rørmerking, tags, lapper på rull etc etc.
Ta kontakt og vi hjelper deg med design, priser på det du måtte ønske.



LOGOSERVICE

Våre maskiner kan produsere det meste innen klebeskilt, 3D-etiketter, magnetskilt, roll-up, bildekor, bannere i pvc- eller meshduk.
Kort sagt så kan vi lage det meste på bestilling.

Ta kontakt og hør hva vi kan gjøre for deg !



Taktile produkter og ledelinjer - universell utforming



Taktile produkter og ledelinjer - universell utforming

Universell utforming er med på å ivareta og tilrettelegge byggene for alle brukergrupper.

Noen av elementene i universell utforming er ledelinjer, kontrastlinjer og taktil merking av farer og gangretninger. Vi har et spesielt fokus på det å kombinere det taktile elementet med det å merke rømningsveiene på en god måte.

Vi i SAFE SIGN gruppen kan hjelpe dere med taktile løsninger

De taktile produktene kan monteres på stort sett alle underlag.

SAFE SIGN utvikler etter hvert kompetanse som gjør at vi i tillegg til å skaffe produkter og montasje til veie, også kan bistå med å planlegge og designe taktile løsninger.



Se også monteringsvideo på YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=nKz2VE3Q6Nw>

Hva sier offentlige forskrifter om krav?

Definisjonen på en ledelinje er: en sammenhengende ganglinje som leder fra et bestemt sted til en viktig funksjon, og som svaksynte kan se og blinde kan følge.


Hovedhensikten med ledelinjer er å lette blinde og svaksytes muligheter til å unngå farer og finne fram på en enkel, lettfattet og effektiv måte.

Verken norske eller internasjonale standarder forligger for å utforme ledelinjer en enhetlig måte, men dette er under utarbeidelse.

Foreløpig finnes det kun en veiledning hvor merking av trapper er spesifisert. (Se under)



TRAPPENESE MARKERINGER




VEILEDNING*:

- Trappeneser skal ha visuell kontrast 4 cm dype, luminanskontrast 0,8
- Der hvor mulige løsninger kommer i konflikt med hverandre når det gjelder kontrast, skal markering av trappenese ha førsteprioritet
(OBS! Ønske fra Blindeforbundet er 40 x 40 mm)

Vi anbefaler oppmerksomhetsfelt foran trapp!



TAKTILE INDIKATORER OG PLATER FOR GULV



VEILEDNING*:

- Taktile plater monteres:
- oppen foran trapp
 - hele trappens bredde og dybde 60 cm.(for ikke å trå over feltet)
 - frem til en trinndybde 27 fra trappenesen (se retningslinjer trappenese)
 - også på repos når rekkverk ikke følger reposet
 - enkle kuler monteres med c/c avstand mellom kulene på 50-70 mm i parallelt/diagonalt mønster

Nødutgangsskilt for tunnel



570.1 Nødutgang

570.2 Retning og avstand til nødutgang

Anvendelse

Skilt 570.1 angir beliggenheten av nødutgang i tunnel. Skiltet skal settes opp ved alle tverrforbindelser og andre rømningsveier i tunneler.

Skilt 570.2 angir retning og avstand til nærmeste nødutgang i tunnel. Skiltet skal settes opp i alle tunneler med tverrforbindelser eller andre rømningsveier.

Plassering

Skilt 570.1 settes opp vinkelrett på kjøreretningen, og slik at figuren på skiltet løper mot nødutgangen. Skiltet plasseres slik i tunneltverrsnittet at det er synlig i lengst mulig avstand fra begge retninger.

Skilt 570.2 monteres på tunnelveggen hvor nødutgangen er plassert og parallelt med tunnelens lengderetning. Skiltet skal settes opp med maksimalt 25 meters mellomrom gjennom hele tunnelen. Høyden fra kjørebanen til underkant skilt 570.2 skal ikke være mindre enn 1 m, og høyden fra kjørebanen til overkant skilt 570.2 skal ikke være mer enn 1,5 m.

På strekning mellom nødutganger skal begge retninger angis:



570.1V



570.1H



570.2V



570.2H

Størrelse og utforming:
Se teksten

Skiltmyndighet:
Rv Regionvegkontoret
Fv Regionvegkontoret
Kv Kommunen
Pv Regionvegkontoret



Størrelse og utforming

Skilt 570 har grønn bunn, hvit bord og avstandsangivelse og hvite symboler.

Skilt 570.1 utformes etter skiltmønster. Skiltet er kvadratisk og skal ha størrelse på minst 400 x 400 mm.

Skilt 570.2 skal ha størrelse og utforming som vist i figur 3-3.23. Symbolene utformes etter skiltmønster.

Dim. H (mm)	Tallhøyde (mm)	Bredde x høyde(mm)
91	52	715 x 208
105	60	825 x 240
140	80	1100 x 320



skilt og bokstaver i akryl



MATERIALE:

Skilt/bokstaver av 3mm, 6mm og 8mm akryl.
Skiltet lasergraveres eller skjæres.

BILDE/SYMBOL:

Det er også mulig å få med et bilde eller symbol om ønskelig.
Dette vil da fremstå som et rastrert hvitt bilde eller et farget symbol.
Vi kan også printe bilder og legge på akryl for de som ønsker mer farge.

DESIGN:

Vi foretar nødvendige "kosmetiske" justeringer for at skiltet skal bli pent.
Oppgi om det er spesielle hensyn vi bør ta med i beregningen.

MONTERING:

Skiltet kan leveres med hull og avstandstykker , det kan også leveres med dobbeltsidig tape istedenfor avstandsstykker.


UTFØRELSE:

Vi kan lage alle typer bokstaver, former i akryl. Det er kun fantasien som setter begrensinger.

FARGER:

Skiltene kan leveres i transparent 3-8 mm,farget og sort 3-8mm akryl.
Kan også leveres med bakplate i diverse farger.
Dette gjelder kun ved bruk av transparent akryl.

fargevalg bakplater



DESIGN DITT EGET SKILT

Finn frem ditt favorittbilde, tegning eller kanskje du har et maleri du er veldig glad i ?

Hos oss kan du få utformet dørskilt etter ditt eget ønske.
Send oss underlaget og vi setter opp et skiltforslag etter det.
På kort tid kan du ha det i posten
og så kan du feste det på døren hjemme.





Eksklusive skilt i akryl



I de senere år har design og utforming kommet mer og mer når det gjelder skilting og merking til kontorlandskap eller annen bygningsmasse som ønsker en utfoming som passer inn i arkitektenes ønsker og krav.

Vi i Safe Sign gruppen har vært med på denne utviklingen og kan tilby akrylskilter i de fleste utførelser.

Etterlysende skilt, påbudsskilt, infoskilt eller skilt med bilde og logo er bare noe av det vi kan tilby.

Vi kan levere i de fleste formater og med avstandsstykker som setter en erkstra spiss på finisen.

Ta gjerne kontakt med oss så kan vi sammen diskutere løsninger.





FlexxMax | Skiltbrakett



FlexxMax® er den nye og innovative skiltbraketten fra MAX systems. Det blir ikke stort enklere enn med FlexxMax systemet til montering av skilt, plater og braketter. Denne patenterte innovative feste-teknologien gir deg ubegrensete muligheter for ditt merkebehov.

FlexxMax kan brukes til både permanent og midlertidig merking. Grunnet det justebare systemet kan det tilpasser flere høyder og du trenger kun en type brakett til ditt merkebehov. Det patenterte designet kan brukes til både runde eller firkantede skilt. Alltid trygt og sikkert.

FlexxMax skiltbrakett

FlexxMax består av en nyutviklet glassforsterket plast som garanterer en holdbar skiltbrakett. Denne ekstremt motstandsdyktige P.B.T. plasten har et høyt nivå av hydrolyse, stresskrakilering og alkalisk motstandsdyktighet. Den er dimensionalt stabilt opp til 200°C.



FlexxMax® Lengde 100mm

Art.nr:	Beskrivelse	Antall
FM100-1	FlexxMax skiltbrakett	1 stk.
FM100-10	FlexxMax skiltbrakett	10 stk.
FM100-50	FlexxMax skiltbrakett	50 stk.
FM100-250	FlexxMax skiltbrakett	250 stk.

FlexxMax® Lengde 200mm

Art.nr:	Beskrivelse	Antall
FM100-1	FlexxMax skiltbrakett	1 stk.
FM100-10	FlexxMax skiltbrakett	10 stk.
FM100-50	FlexxMax skiltbrakett	50 stk.
FM100-250	FlexxMax skiltbrakett	250 stk.



Flexx-SmartBand
Clamping Solution

Flexx-SmartBånd®

Art.nr:	Beskrivelse	Antall
FSB5	Flexx-Smartbånd	5 mtr.
FsB20	Flexx-Smartbånd	20 mtr.
FSB250	Flexx-Smartbånd	250 mtr.

Flexx-Smartbånd | Vår monteringsløsning i kombinasjon med FlexxMax

Flexx-Smartbånd systemet er et bånd og spenne system helt uten metall. Rask, enkelt og fleksibelt i bruk. Dette er den ideelle festeløsningen for FlexxMax skilt-brakett, både til lands, og til det maritime miljø. Flexx-Smartbånd tilbyr et holdbart, rustfritt og høy styrke produkt. Noe som gjør det til det ideelle alternativet til metalliske festeannordninger som rustfritt stål, titanium eller lignende legeringer.

Bruksområder

Landbasert:	Maritimt:
- kjøletårn	- plattform
- HVAC	- skip
- prosessindustri	- subsea
- skiltmontasje	- skiltmontasje



Flexx-Spenne®



Art.nr:	Beskrivelse	Antall
FB10	Flexx-Spenne for Flexx-Smartbånd	10 stk.
FB250	Flexx-Spenne for Flexx-Smartbånd	50 stk.
FB1000	Flexx-Spenne for Flexx-Smartbånd	250 stk.
FB5000	Flexx-Spenne for Flexx-Smartbånd	1000 stk.
SPZ	Klemmetang for Flexx-Spenne	1 stk.

Flexx-Spenne | Tilbehør til Flexx-Smartbånd

Det patenterte Flexx-Smartbånd systemet betegner blandingen av polymer i koblings-delens spenne som gir en dramatisk økning i holdbarhet. Høystyrket glassfylte mothaker i spennen gjør dette systemet til den perfekte kombinasjonen av styrke og smidighet, noe som tillater Flexx-Smartbånd til å bli det sterkeste plast- bånd og spennessystemet i verden i dag.



Klemmeverktøy for Flexx smartbånd

Dette verktøyet brukes til å tilpasser Flexx-Smartbånd. Denne ergonomisk tilpassede tangen kan brukes med en hånd ved både kutting og klemming av båndet.


Dimensjoner (mm): 215x130x30

Vekt: 0,43 kg.

Art.nr.: SPZ

Klemmetang Flexx-Smartbånd

Bruksanvisning





Gravering

Graverte skilter raskt og kvalitetssikkert

Vi har siden 1989 levert skilter til industri og offshore og har spesialisert oss på sikkerhetsmerking og skilting til disse brukerne.

Vi graverer stål, plast, eloksert aluminium, folie, akryl, lær og tre for å nevne noen av materialene.

Vi kan levere braketter og rørmerking i kombinasjon med skiltene om det skulle være ønskelig.

I plast er valgmulighetene store når det gjelder fargevalg.

Ta kontakt og vi hjelper deg med design og materiale!

postkasseskilt



Format 94x58mm.
Hvit m/sort tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende



Format 94x58mm.
Sort m/hvit tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende



Format 94x58mm.
Sølv m/sort tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende



Format 94x58mm.
Gull m/sort tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende



Format 94x58mm.
Hvit m/sort tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende



Format 94x58mm.
Sort m/hvit tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende



Format 94x58mm.
Sølv m/sort tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende



Format 94x58mm.
Gull m/sort tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende



• **PIC 2:41** •

50x15 mm

**LUFTING
SB 24566**

60x20 mm

• **504-HV028-32
SECTION VALVE** •

74x22 mm

• **STENGEVENTIL
HOVEDLEDNING NATURGASS** •

92x22 mm

• **TA / FA 7501:2B
TILUFTSAGGREGAT
PLAN 3 AREA 2B** •

110x35 mm

På denne siden ser du våre standardstørrelser for metallskilter og ventilmerker i metall og plast.


Metallskilter har normalt 2 størrelser på hullene.
2 hull = Ø 3,5mm 1 hull = Ø 5mm.

Plastskilter

Plastskilter leveres i valgfrie størrelser.
De kan leveres med hull og/eller dobbeltsidig tape.

Enkelt å bestille

Oppgi bare ønsket skilttype,
format, hull, tape etc.
og send teksten i f eks. Excel



Skilt i henhold til TR3023, Ver. 3, valid from 2014-04-15. App F - Marking and labeling Electrical, instrument and telecommunication installations, offshore units

Type 1 120x30mm

• **TAG NUMBER** •

Type 2 120x30mm

• **POWER LEVEL
TAG NUMBER** •

Type 3 120x45mm

• **TAG NUMBER
FUNCTION DESCRIPT.
DESCR.
DESCR.
(ISOLATION INFO)** •

Type 11 120x45mm

• **TAG NUMBER** •
○ DESCRIPTION ○
DESCRIPTION

Type 12 120x30mm

• **TAG NUMBER** •

Type 13 120x45mm

• **TAG NUMBER** •
○ NATIONAL DESCRIPT.
ENGLISH DESCRIPT. ○

Type 14 120x30mm


• **TAG NUMBER** •
○ DESCRIPTION ○

Type 15 120x45mm

• **TAG NUMBER** •
○ NATIONAL DESCRIPT.
ENGLISH DESCRIPT. ○

Type 16 120x30mm

• **TAG NUMBER** •



RØMNINGSPLANER, TEGNINGER & BRANNDOKUMENTASJON til industri, flyplass, sykehus, hoteller, institusjoner, offshore, båter etc.

Vi leverer skreddersydde pakker med rømningsplaner & branndokumentasjon til alle typer byggmasse, det være seg industri og/eller offshore.
Alle brannvern- og rømningsplaner leveres i hht.

NS 3925 Brannvern / Rømningsplaner

OFFSHORE


Fire & Safetyplaner - Safetyplan Lugar



NOEN REFERANSER

- Avinor
- Haukeland sykehus
- Thon hotels
- BKK produksjon AS
- Fiskeridirektoratet
- Drammen teater
- Hurtigruten
- Nortura
- Statoil
- Vard
- FjordLine
- Salhus Trikotasje
- Statsbygg
- Gjensidige
- Odfjell Drilling
- Ocean Rig





Har du behov for å prosjektere et bygg kan vi i Safe Sign gruppen hjelpe deg. Innad i gruppen har vi kompetente folk som prosjekterer, tegner ut skiltplan, kommer med tilbud, og om ønskelig kan vi også ta dialogen med arkitekt, innkjøper eller andre beslutningstagere.


Vi i Safe Sign gruppen har samarbeidspartnere over hele Norge og kan derfor være behjelplig med tips, råd og montering i det ganske land.

Våre folk har førstehånds-kjennskap om produktene og er til enhver tid oppdatert etter gjeldende standarder og regelverk.

Lurer du på hvilke produkter som passer best til dine behov er det bare å ta kontakt med din forhandler og han vil kunne gi deg tips og råd om hva som passer best til ditt spesielle behov.

Vi har siden 1989 spesialisert oss innen sikkerhetsmerking og skilting til industri og offshore og er i dag en av Norges ledende innen produktutvikling og kompetanse på dette området.

Vi er i en stadig utvikling så det er bare å ta kontakt med oss om nye ting i markedet, nye forskrifter eller andre spørsmål du måtte ha.





NORDIC
FIRE & SAFETY AS
sales@nordicfs.no - www.nordicfs.no