



NORDIC
FIRE & SAFETY AS

Hovedkontor: +47 55 33 01 13 - e-post: sales@nordicfs.no
Avd. Sandnessjøen: +47 911 84 816 - e-post: fredrik@nordicfs.no

Brann & Vann

Grove Knutsen har i en årrekke levert brannsikringsutstyr. Vi tilbyr tromler, skap, beholdere, grenrør, stendere, mer enn 3000 kuplinger og mange ulike slangetyper. Alle våre produkter har høy kvalitet og lang holdbarhet. Vi tester og utfordrer alt utstyr og vet hva som duger. Slik har vi fått uvurderlig erfaring, en stolt portefølje og et utall vellykkede leveranser. Noe vi også har fått dokumentert gjennom tester og sertifiseringer av anerkjente institusjoner som Det Norske Veritas, Lloyds, EN og SP.

ARMTEX

Armtex brannslanger er kjent og benyttet verden over. Grove-Knutsen har sammen med Tipsa fremstilt Armtex Artic, en slange som tåler -30 og har alle egenskaper det Nordiske klima krever. Slangene er ekstrudert rundt en kjerne av høyholdfast syntetisk vev, som sikrer optimal beskyttelse uten bruk av lim. Dette gir god holdbarhet og ingen delaminering.

EBINGER

Ebinger slangetromler er driftssikre tromler for vann, luft, drivstoff, olje, el, gass og andre lignende formål. Tromlene brukes gjerne i i industri, offshore, på

lager, verksted, til landbruk eller andre tekniske områder. Slangetromlene produseres i Tyskland og er konstruert for å tåle hyppig bruk og store påkjenninger. Kan leveres både med manuelt opptrekk, fjæropptrekk eller motordrift.

HERD

Herd produserer flere typer beholdere for ildsfarlig avfall og annet tilbehørsutstyr. De brannsikre beholderne er konstruert for å hindre selvantennelse. Av sikkerhetsmessige årsaker er de også konstruert for å tåle kortvarig brann. Herd har brannsikre beholdere for både gulv og for vegg.





Kuplinger



Nor kuplinger

NOR-kuplinger er beregnet for sammenkobling av rør, slanger, spylespisser, osv til bruk innen brannslukking og spyling med vann. Benyttes av norske brannvesen, kommuner, VA-anlegg etc.

Kuplingene, som er av klo-prinsippet, kobles mot hverandre med 2 like deler, dvs. ikke han eller hun, men "intetkjønn".

De leveres i 3 ulike låsestørrelser, benevnt som lås 1, lås 2 og lås 3, fra den største til den minste. På motsatt side av "kloen" sitter anslutningen til slange eller rør; slangesokkel i ulike dimensjoner (fra 1-3") eller rørgjenger, innvendige / utvendige (BSP) (fra 1-3"). Lås 2 benyttes for det meste i maritim / offshore-sektor. Garantert sprengetrykk: 16 bar.

Lås	Mål - "LD"	Mål - "Ø"
Lås 1;	innv.klo-avstand 83 mm,	rør / slangedim.: 1 ½"-3"
Lås 2;	innv.klo-avstand 65 mm,	rør / slangedim.: 1"-2"
Lås 3;	innv.klo-avstand 50 mm,	rør / slangedim.: 1"-1 ½"

MALE - UTVENDIGE GJENGER

FEMALE - INNVENDIGE GJENGER

NOR RESERVEDELER


VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
14904	NOR Pakning lås 1	83,-
14905	NOR Pakning lås 2	83,-
14906	NOR Pakning lås 3	83,-
502205G	NOR Fotpakning stender	379,-

NOR KUPLINGER I MESSING


VAREN GR 1	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
11015	NOR 1 - 1,25" slangehals	1.329,-
11016	NOR 1 - 1,5" slangehals	1.419,-
11017	NOR 1 - 2" slangehals	1.519,-
11018	NOR 1 - 2,5" slangehals	1.479,-
11019	NOR 1 - 3" slangehals	1.609,-
11025	NOR 2 - 1,25" slangehals	1.389,-
11026	NOR 2 - 1,5" slangehals	1.029,-
11027	NOR 2 - 2" slangehals	1.159,-
11034	NOR 3 - 1" slangehals	999,-
11035	NOR 3 - 1,25" slangehals	1.009,-
11036	NOR 3 - 1,5" slangehals	1.009,-
11112	NOR 1 - 1" utv. gjenger	1.509,-
11115	NOR 1 - 1,25" utv. gjenger	1.569,-
11116	NOR 1 - 1,5" utv. gjenger	1.519,-
11117	NOR 1 - 2" utv. gjenger	1.489,-
11118	NOR 1 - 2,5" utv. gjenger	1.509,-
11119	NOR 1 - 3" utv. gjenger	1.829,-
11158	NOR 2 - 1" utv. gjenger	1.339,-
11125	NOR 2 - 1,25" utv. gjenger	1.359,-
11126	NOR 2 - 1,5" utv. gjenger	1.369,-
11127	NOR 2 - 2" utv. gjenger	1.379,-
11134	NOR 3 - 1" utv. gjenger	1.029,-
11135	NOR 3 - 1,25" utv. gjenger	1.049,-
11136	NOR 3 - 1,5" utv. gjenger	1.059,-
11137	NOR 3 - 2" utv. gjenger	1.179,-
11144	NOR 1 - 1" innv.gjenger	1.339,-
11145	NOR 1 - 1,25" innv.gjenger	1.329,-
11146	NOR 1 - 1,5" innv.gjenger	1.339,-
11147	NOR 1 - 2" innv.gjenger	1.349,-
11148	NOR 1 - 2,5" innv.gjenger	1.849,-
11149	NOR 1 - 3" innv.gjenger	1.949,-
11150	NOR 2 - 1" innv.gjenger	1.219,-
11155	NOR 2 - 1,25" innv.gjenger	1.189,-
11156	NOR 2 - 1,5" innv.gjenger	1.139,-
11157	NOR 2 - 2" innv.gjenger	1.179,-
11154	NOR 2 - 2,5" innv.gjenger	1.559,-
11164	NOR 3 - 1" innv.gjenger	989,-
11165	NOR 3 - 1,25" innv.gjenger	989,-
11166	NOR 3 - 1,5" innv.gjenger	1.089,-
11167	NOR 3 - 2" innv. gjenger	1.149,-
11211	NOR 1 - blindlokk	1.319,-
11212	NOR 2 - blindlokk	1.269,-
11213	NOR 3 - blindlokk	1.169,-

NOR KUPLINGER I ALUMINIUM


VAREN GR 1	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
12013	NOR 1 - 42 mm slangehals	809,-
12014	NOR 1 - 1" slangehals	799,-
12015	NOR 1 - 1,25" slangehals	789,-
12016	NOR 1 - 1,5" slangehals	679,-
12017	NOR 1 - 2" slangehals	739,-
12018	NOR 1 - 2,5" slangehals	749,-
12019	NOR 1 - 3" slangehals	1069,-
12026	NOR 2 - 1,5" slangehals	769,-
12027	NOR 2 - 2" slangehals	779,-
12034	NOR 3 - 1,25" slangehals	769,-
12035	NOR 3 - 1" slangehals	769,-
12036	NOR 3 - 1,5" slangehals	749,-
12037	NOR 3 - 42 mm slangehals	819,-
12114	NOR 1 - 1" utv. gjenger	779,-
12115	NOR 1 - 1,25" utv. gjenger	779,-
12116	NOR 1 - 1,5" utv. gjenger	779,-
12117	NOR 1 - 2" utv. gjenger	839,-
12118	NOR 1 - 2,5" utv. gjenger	889,-
12119	NOR 1 - 3" utv. gjenger	1049,-
12127	NOR 2 - 2" utv. gjenger	999,-
12134	NOR 3 - 1" utv. gjenger	669,-
12135	NOR 3 - 1,25" utv. gjenger	669,-
12136	NOR 3 - 1,5" utv. gjenger	679,-
12144	NOR 1 - 1" innv. gjenger	779,-
12145	NOR 1 - 1,25" innv. gjenger	779,-
12146	NOR 1 - 1,5" innv. gjenger	779,-
12147	NOR 1 - 2" innv. gjenger	799,-
12148	NOR 1 - 2,5" innv. gjenger	929,-
12149	NOR 1 - 3" innv. gjenger	1049,-
12157	NOR 2 - 2" innv. gjenger	999,-
12164	NOR 3 - 1" innv. gjenger	599,-
12165	NOR 3 - 1,25" innv. gjenger	669,-
12166	NOR 3 - 1,5" innv. gjenger	659,-
12167	NOR 3 - 2" innv. gjenger	829,-
12211	NOR 1 - blindlokk	879,-
12210	NOR 3 - blindlokk	859,-
12182	Overgang lås 1-3	1529,-



NOR-1



NOR-2



NOR-3

NOR KUPLINGER - RUSTFRITT STÅL

Våre rustfrie NOR-kuplinger er produsert i rustfritt stål 1.4581 og egner seg til bruk i maritime eller andre krevende miljøer.

VAREN GR 1	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
13016	NOR 1 - 1,5" slangehals	3.639,-
13017	NOR 1 - 2" slangehals	4.199,-
13018	NOR 1 - 2,5" slangehals	4.359,-
13146	NOR 1 - 1,5" innv. gjenger	2.489,-
13147	NOR 1 - 2" innv. gjenger	2.529,-
13116	NOR 1 - 1,5" utv. gjenger	2.899,-
13117	NOR 1 - 2" utv. gjenger	2.869,-
13118	NOR 1 - 2,5" utv. gjenger	3.499,-
13211	Blindlokk NOR 1	3.639,-

GJENGETABELL MÅL

INNVEDIG GJENGE

1/2"	= 19 mm
3/4"	= 25 mm
1"	= 31 mm
1 1/4"	= 39 mm
1 1/2"	= 45 mm
1 3/4"	= 50 mm
2"	= 57 mm
2 1/2"	= 72 mm
3"	= 85 mm
4"	= 110 mm

UTVENDIG GJENGE

1/2"	= 20,9 mm
3/4"	= 26 mm
1"	= 33 mm
1 1/2"	= 46 mm
2"	= 60 mm
2,5"	= 73 mm
3"	= 88 mm
4"	= 113 mm



STORZ KUPLINGER MESSING

Storz-kuplinger er beregnet for sammenkobling av slanger, rør, pumper, spylespisser mm. til bruk innen transport av vann, som for eksempel brannslukking og spyling med vann. Disse kuplingene, som også er av klo-prinsippet, kobles mot hverandre med 2 like deler, dvs. ikke han eller hun, men "intetkjønn".

STORZ LÅSTYPER

LÅSTYPE	INN. KLO-AVSTAND	RØR/SLANGEDIM.
Storz D	31 mm	1"
Storz 32	44 mm	1" - 1 1/2"
Storz 38	52 mm	1" - 1 1/2"
Storz C	66 mm	1 1/2" - 2"
Storz 65	81 mm	1 1/2" - 3"
Storz B	89 mm	2" - 3"
Storz 100	115 mm	4"
Storz A	133 mm	4" - 4 1/2"
Storz 125	148 mm	5"
Storz 150	160 mm	6"
Storz 165	188 mm	7"
Storz 205	220 mm	8"

STORZ PAKNINGER

VAREN GR 2	VARETYPE	PASSER KUPLING	VEIL PRIS U MVA KR
25115	Pakning Trykk	Storz D	36,-
25014	Pakning Trykk	Storz C	42,-
25005	Pakning Sug	Storz C	49,-
25106	Pakning Trykk	Storz 65	55,-
25043	Pakning Trykk	Storz B	39,-
25052	Pakning Sug	Storz B	49,-
25073	Pakning Sug	Storz A	89,-
25152	Pakning Sug	Storz 100	109,-
25078	Pakning Sug	Storz 125	139,-
25077	Pakning Sug	Storz 150	189,-

STORZ KUPLINGER I MESSING

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
25107	Storz D 1" slangehals	269,-
25013	Storz C 1" slangehals	639,-
25012	Storz C 1,25" slangehals	639,-
25011	Storz C 1,5" slangehals	559,-
25010	Storz C 2" slangehals	389,-
25008	Storz C 2,5" slangehals	1039,-
25105	Storz 65 1,5" slangehals	979,-
25101	Storz 65 2" slangehals	899,-
25100	Storz 65 2,5" slangehals	909,-
25032	Storz B 2,5" slangehals	1049,-
25031	Storz B 3" slangehals	1279,-
25034	Storz A 4" slangehals	3459,-
25109	Storz D 1" utv. gjenger	349,-
25018	Storz C 1" utv. gjenger	769,-
25015	Storz C 1,25" utv. gjenger	769,-
25017	Storz C - 1,5" utv. gjenger	649,-
25016	Storz C - 2" utv. gjenger	459,-
25009	Storz C - 2,5" utv. gjenger	759,-
25103	Storz 65 - 2" utv. gjenger	1119,-
25120	Storz 65 - 2,5" utv. gjenger	1019,-
25039	Storz B - 2" utv. gjenger	939,-
25038	Storz B - 2,5" utv. gjenger	949,-
25040	Storz B - 3" utv. gjenger	1049,-
25108	Storz D - 1" innv. gjenger	249,-
25221	Storz 32 - 1 1/4" innv. gjenger	639,-
25220	Storz 38 - 1 1/2" innv. gjenger	639,-
25023	Storz C - 1" innv. gjenger	699,-
25022	Storz C - 1,25" innv. gjenger	709,-
25021	Storz C - 1,5" innv. gjenger	719,-
25020	Storz C - 2" innv. gjenger	389,-
25019	Storz C - 2,5" innv. gjenger	669,-
25102	Storz 65 - 2" innv. gjenger	879,-
25121	Storz 65 - 2,5" innv. gjenger	889,-
25036	Storz B - 2" innv. gjenger	949,-
25035	Storz B - 2,5" innv. gjenger	889,-
25037	Storz B - 3" innv. gjenger	1269,-
25033	Storz A - 4" innv. gjenger	2489,-
25110	Storz D blindlokk m/ kjede	309,-
25024	Storz C blindlokk m/ kjede	449,-
25104	Storz 65 blindlokk m/ kjede	879,-
25042	Storz B blindlokk m/ kjede	929,-
25030	Storz A blindlokk m/ kjede	3649,-

STORZ KUPLINGER ALUMINIUM

VAREN GR 2

VARETYPE

VEIL PRIS U MVA KR

25111	Storz D 1" slangehals	129,-
25049	Storz C 1,25" slangehals	219,-
25048	Storz C 1,5" slangehals	219,-
25047	Storz C 2" slangehals	149,-
25082	Storz C 2,5" slangehals	619,-
25122	Storz 65 2" slangehals	269,-
25123	Storz 65 2,5" slangehals	269,-
25051	Storz B 2,5" slangehals	319,-
25050	Storz B 3" slangehals	269,-
25053	Storz A 4" slangehals	609,-
25054	Storz A 4,5" slangehals	619,-
25150	Storz 100 4" slangehals	629,-
25300	Storz 125 5" slangehals	1119,-
25301	Storz 150 6" slangehals	1329,-
25135	Storz 205 8" slangehals	4989,-
25139	Storz 250 10" slangehals	16319,-
25113	Storz D 1" utv. gjenger	179,-
25080	Storz C 1,5" utv. gjenger	219,-
25057	Storz C 2" utv. gjenger	189,-
25081	Storz C 2,5" utv. gjenger	249,-
25126	Storz 65 2" utv. gjenger	289,-
25127	Storz 65 2,5" utv. gjenger	289,-
25125	Storz B 2" utv. gjenger	299,-
25058	Storz B 2,5" utv. gjenger	279,-
25059	Storz B 3" utv. gjenger	279,-
25064	Storz A 4" utv. gjenger	679,-
25128	Storz A 4,5" utv. gjenger	1279,-
25124	Storz A 3" svivel utv. gjenger	1539,-
25132	Storz A 4" svivel utv. gjenger	4869,-
25112	Storz D 1" innv. gjenger	129,-
25097	Storz C 1" innv. gjenger	199,-
25055	Storz C 1,5" innv. gjenger	209,-
25056	Storz C 2" innv. gjenger	169,-
25098	Storz C 2½" innv. gjenger	249,-
25131	Storz 65 2" innv. gjenger	279,-
25129	Storz 65 2,5" innv. gjenger	279,-
25062	Storz B 2" innv. gjenger	319,-
25061	Storz B 2,5" innv. gjenger	249,-
25060	Storz B 3" innv. gjenger	249,-
25063	Storz A 4" innv. gjenger	589,-
25065	Storz A 4,5" innv. gjenger	599,-
25153	Storz 100 4" innv. gjenger	599,-
25302	Storz 125 5" innv. gjenger	1179,-
25303	Storz 150 6" innv. gjenger	1329,-
25136	Storz 205 8" innv. gjenger	4599,-
25140	Storz 250 10" innv. gjenger	12629,-
25155	Storz 100-B overgang	1379,-
25154	Storz 100-A overgang	1679,-
25156	Storz 125-A overgang	2509,-
25299	Storz A-B overgang	999,-
25298	Storz B-C overgang	499,-
25304	Storz C-D overgang	419,-
25114	Storz D blindlokk	149,-
25066	Storz C blindlokk	199,-
25130	Storz 65 blindlokk	279,-
25067	Storz B blindlokk	269,-
25068	Storz A blindlokk	629,-
25151	Storz 100 blindlokk	639,-
25307	Storz 125 blindlokk	1049,-
25306	Storz 150 blindlokk	1369,-
25137	Storz 205 blindlokk	4339,-
25141	Storz 250 blindlokk	16389,-




TANKVOGN KUPLINGER

Tankvognkuplinger (TW) er asymetriske (hun/han) kuplinger som blir brukt i transport av vesker, partikler og gasser (ikke flytende gass). En sikker tilkobling mellom han (type VK) og hun (type MK) sikres av låseringen på hun-kuplingen som entrer sporet på han-kuplingen. Låseringen strammes til og sikres med låsehendelen. Kuplingene kommer med standard rørgjenger.

MS Messing
RF Rustfritt Stål EN 1.4401
A2 Rillet Slangehals
C2 Slangehals med spor for Benslingsbånd

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
4814M	Kupling TW VK 80 3" innv. gj MS	429,-
4814V	Kupling TW VK 80 3" innv. gj RF	559,-
4822M	Kupling TW VK 100 4" innv. gj MS	1169,-
4822V	Kupling TW VK 100 4" innv. gj RF	1099,-
4811M	Kupling TW MK 80 3" innv. gj MS	1019,-
4811V	Kupling TW MK 80 3" innv. gj RF	1049,-
4837M	Kupling TW MK100 4" innv. gj MS	2829,-
4837V	Kupling TW MK100 4" innv. gj RF	3089,-
48138M	Muffe TW A2 75 3" innv. gj MS	439,-
48138V	Muffe TW A2 75 3" innv. gj RF	1019,-
4821M	Muffe TW A2 100 4" innv. gj MS	1099,-
4821V	Muffe TW A2 100 4" innv. gj RF	1269,-
4877M	Muffe TW C2 75 3" innv. gj MS	609,-
4877V	Muffe TW C2 75 3" innv. gj RF	2039,-
4835M	Muffe TW C2 100 4" innv. gj MS	889,-
4835V	Muffe TW C2 100 4" innv. gj RF	5259,-



PERROT KUPLINGER

Perrot kuplinger er asymetriske (hun/han) kuplinger som egner seg for transport av veske og partikler som f.eks pellets. Kuplingene er produsert i galvanisert stål og egner seg godt for landbruk og industri.

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
8305S	Kupling PERROT-89 MT3" utv. gj	1039,-
8330S	Kupling PERROT-108 MT4" utv. gj	1369,-
8315S	Kupling PERROT-89 VT3" utv. gj	809,-
8324S	Kupling PERROT-108 VT4" utv. gj	899,-
8300S	Kupling PERROT-89 MT3" sl. hals	709,-
8301S	Kupling PERROT-89 VT3" sl. hals	409,-
8367S	Kupling PERROT-108 MT4" sl. hals	969,-
8368S	Kupling PERROT-108 VT4" sl. hals	529,-



KLO-KUPLINGER SMS32

En type hurtigkupling med mindre dimensjoner for brannvern, spyling etc. Kuplingene kommer med standard rørgjenger. Innvendig kloavstand 42 mm.

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
25401	Klokupling alu. innv. gj. ¾"	359,-
25402	Klokupling alu. innv. gj. 1"	384,-
25403	Klokupling alu. innv. gj. 1 ¼"	604,-
25404	Klokupling alu. innv. gj. 1 ½"	714,-
25399	Klokupling alu. innv. gj. 2"	529,-
25405	Klokupling alu. utv. gj. ¾"	414,-
25406	Klokupling alu. utv. gj. 1"	414,-
25407	Klokupling alu. utv. gj. 1 ¼"	599,-
25408	Klokupling alu. utv. gj. 1 ½"	649,-
25414	Klokupling messing blindlokk	619,-
25415	Klokupling alu. sl. hals 38 mm	414,-
25416	Klokupling alu. sl. hals 42 mm	524,-
25410	Klokupling, alu. 25 mm slangehals	439,-
25409	Klokupling, alu. 19 mm slangehals	439,-
25400	Pakninger	114,-



CAMLOCK KUPLINGER

Kuplinger for bruk i lavtrykksystemer, vanlige bruksområder omfatter transport av bensin, kjemiske vesker, vann i Industri og landbruk, samt tørrtransport av partikler. Kuplingene er raske å kople og gir en sikker forbindelse. De er derfor godt egnet i systemer der til og frakobling skjer ofte. Vi kan levere CamLock designet for snøleggingsanlegg med høyere arbeidstrykk.



STØRRELSE

15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"

MATERIALE

A	Aluminium
M	Messing
V	AST M66 grade 316

A - HAN, INNV. GJENGER

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
5130A	Kupling CAM A 15 innv. gj ALU	64,-
5130V	Kupling CAM A 15 innv. gj RF	209,-
5144A	Kupling CAM A 20 innv. gj ALU	54,-
5144V	Kupling CAM A 20 innv. gj RF	129,-
5128A	Kupling CAM A 25 innv. gj ALU	54,-
5128V	Kupling CAM A 25 innv. gj RF	149,-
5101A	Kupling CAM A 32 innv. gj ALU	64,-
5101V	Kupling CAM A 32 innv. gj RF	214,-
5100A	Kupling CAM A 40 innv. gj ALU	64,-
5100V	Kupling CAM A 40 innv. gj RF	234,-
5103A	Kupling CAM A 50 innv. gj ALU	74,-
5103V	Kupling CAM A 50 innv. gj RF	289,-
5112A	Kupling CAM A 65 innv. gj ALU	99,-
5112V	Kupling CAM A 65 innv. gj RF	439,-
5111A	Kupling CAM A 80 innv. gj ALU	119,-
5111V	Kupling CAM A 80 innv. gj RF	529,-
51104A	Kupling CAM A 100 innv. gj ALU	159,-
51104V	Kupling CAM A 100 innv. gj RF	969,-

B - HUN, UTV. GJENGER

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
5124A	Kupling CAM B 15 utv. gj ALU	94,-
5124V	Kupling CAM B 15 utv. gj RF	199,-
5190A	Kupling CAM B 20 utv. gj ALU	94,-
5190V	Kupling CAM B 20 utv. gj RF	214,-
5125A	Kupling CAM B 25 utv. gj ALU	94,-
5125V	Kupling CAM B 25 utv. gj RF	259,-
5158A	Kupling CAM B 32 utv. gj ALU	104,-
5158V	Kupling CAM B 32 utv. gj RF	329,-
5120A	Kupling CAM B 40 utv. gj ALU	114,-
5120V	Kupling CAM B 40 utv. gj RF	369,-
5106A	Kupling CAM B 50 utv. gj ALU	139,-
5106V	Kupling CAM B 50 utv. gj RF	429,-
5196A	Kupling CAM B 65 utv. gj ALU	179,-
5196V	Kupling CAM B 65 utv. gj RF	609,-
5123A	Kupling CAM B 80 utv. gj ALU	199,-
5123V	Kupling CAM B 80 utv. gj RF	809,-
5162A	Kupling CAM B 100 utv. gj ALU	309,-
5162V	Kupling CAM B 100 utv. gj RF	1159,-

C - HUN, SLANGEHALS

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
5135A	Kupling CAM C 15 sl. hals ALU	54,-
5135V	Kupling CAM C 15 sl. hals RF	179,-
5143A	Kupling CAM C 20 sl. hals ALU	64,-
5143V	Kupling CAM C 20 sl. hals RF	199,-
5127A	Kupling CAM C 25 sl. hals ALU	84,-
5127V	Kupling CAM C 25 sl. hals RF	249,-
5159A	Kupling CAM C 32 sl. hals ALU	104,-
5159V	Kupling CAM C 32 sl. hals RF	339,-
5136A	Kupling CAM C 40 sl. hals ALU	119,-
5136V	Kupling CAM C 40 sl. hals RF	409,-
5107A	Kupling CAM C 50 sl. hals ALU	129,-
5107V	Kupling CAM C 50 sl. hals RF	529,-
5185A	Kupling CAM C 65 sl. hals ALU	179,-
5185V	Kupling CAM C 65 sl. hals RF	689,-
5157A	Kupling CAM C 80 sl. hals ALU	199,-
5157V	Kupling CAM C 80 sl. hals RF	969,-
5192A	Kupling CAM C 100 sl. hals ALU	289,-
5192V	Kupling CAM C 100 sl. hals RF	1409,-

D - HUN, INNV. GJENGER

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
5131A	Kupling CAM D 15 innv. gj ALU	74,-
5131V	Kupling CAM D 15 innv. gj RF	214,-
51103A	Kupling CAM D 20 innv. gj ALU	74,-
51103V	Kupling CAM D 20 innv. gj RF	229,-
5129A	Kupling CAM D 25 innv. gj ALU	89,-
5129V	Kupling CAM D 25 innv. gj RF	259,-
5102A	Kupling CAM D 32 innv. gj ALU	119,-
5102V	Kupling CAM D 32 innv. gj RF	349,-
5105A	Kupling CAM D 40 innv. gj ALU	119,-
5105V	Kupling CAM D 40 innv. gj RF	529,-
5104A	Kupling CAM D 50 innv. gj ALU	139,-
5104V	Kupling CAM D 50 innv. gj RF	459,-
5110A	Kupling CAM D 65 innv. gj ALU	189,-
5110V	Kupling CAM D 65 innv. gj RF	689,-
5109A	Kupling CAM D 80 innv. gj ALU	214,-
5109V	Kupling CAM D 80 innv. gj RF	929,-
51102A	Kupling CAM D 100 innv. gj ALU	299,-
51102V	Kupling CAM D 100 innv. gj RF	1369,-

CAMLOCK KUPLINGER



E - HAN, SLANGEHALS

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
5194A	Kupling CAM E 15 sl. hals ALU	39,-
5194V	Kupling CAM E 15 sl. hals RF	99,-
5147A	Kupling CAM E 20 sl. hals ALU	39,-
5147V	Kupling CAM E 20 sl. hals RF	119,-
5126A	Kupling CAM E 25 sl. hals ALU	54,-
5126V	Kupling CAM E 25 sl. hals RF	169,-
5160A	Kupling CAM E 32 sl. hals ALU	69,-
5160V	Kupling CAM E 32 sl. hals RF	214,-
5178A	Kupling CAM E 40 sl. hals ALU	69,-
5178V	Kupling CAM E 40 sl. hals RF	299,-
5108A	Kupling CAM E 50 sl. hals ALU	74,-
5108V	Kupling CAM E 50 sl. hals RF	449,-
5186A	Kupling CAM E 65 sl. hals ALU	114,-
5186V	Kupling CAM E 65 sl. hals RF	559,-
5164A	Kupling CAM E 80 sl. hals ALU	139,-
5164V	Kupling CAM E 80 sl. hals RF	809,-
5193A	Kupling CAM E 100 sl. hals ALU	239,-
5193V	Kupling CAM E 100 sl. hals RF	1199,-

F - HAN, UTV. GJENGER

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
5137A	Kupling CAM F 15 utv. gj ALU	49,-
5137V	Kupling CAM F 15 utv. gj RF	179,-
5176A	Kupling CAM F 20 utv. gj ALU	49,-
5176V	Kupling CAM F 20 utv. gj RF	159,-
5151A	Kupling CAM F 25 utv. gj ALU	54,-
5151V	Kupling CAM F 25 utv. gj RF	179,-
5122A	Kupling CAM F 32 utv. gj ALU	74,-
5122V	Kupling CAM F 32 utv. gj RF	269,-
5187A	Kupling CAM F 40 utv. gj ALU	74,-
5187V	Kupling CAM F 40 utv. gj RF	329,-
5146A	Kupling CAM F 50 utv. gj ALU	79,-
5146V	Kupling CAM F 50 utv. gj RF	419,-
5197A	Kupling CAM F 65 utv. gj ALU	149,-
5197V	Kupling CAM F 65 utv. gj RF	609,-
5152A	Kupling CAM F 80 utv. gj ALU	149,-
5152V	Kupling CAM F 80 utv. gj RF	809,-
5180A	Kupling CAM F 100 utv. gj ALU	229,-
5180V	Kupling CAM F 100 utv. gj RF	1369,-

DC - HUN, BLINDLOKK

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
51221A	Blindlokk CAM DC 15 ALU	64,-
51221V	Blindlokk CAM DC 15 RF	179,-
51212A	Blindlokk CAM DC 20 ALU	64,-
51212V	Blindlokk CAM DC 20 RF	179,-
51203A	Blindlokk CAM DC 25 ALU	89,-
51203V	Blindlokk CAM DC 25 RF	229,-
51100A	Blindlokk CAM DC 32 ALU	109,-
51100V	Blindlokk CAM DC 32 RF	269,-
5189A	Blindlokk CAM DC 40 ALU	119,-
5189V	Blindlokk CAM DC 40 RF	289,-
5141A	Blindlokk CAM DC 50 ALU	119,-
5141V	Blindlokk CAM DC 50 RF	419,-
5195A	Blindlokk CAM DC 65 ALU	139,-
5195V	Blindlokk CAM DC 65 RF	529,-
5142A	Blindlokk CAM DC 80 ALU	169,-
5142V	Blindlokk CAM DC 80 RF	649,-
51207A	Blindlokk CAM DC 100 ALU	229,-
51207V	Blindlokk CAM DC 100 RF	1049,-

DP - HAN, BLINDLOKK

VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
51106A	Blindlokk CAM DP 15 ALU	41,-
51106V	Blindlokk CAM DP 15 RF	53,-
51211A	Blindlokk CAM DP 20 ALU	49,-
51211V	Blindlokk CAM DP 20 RF	74,-
5116A	Blindlokk CAM DP 25 ALU	59,-
5116V	Blindlokk CAM DP 25 RF	109,-
5117A	Blindlokk CAM DP 32 ALU	69,-
5117V	Blindlokk CAM DP 32 RF	179,-
5149A	Blindlokk CAM DP 40 ALU	69,-
5149V	Blindlokk CAM DP 40 RF	189,-
5138A	Blindlokk CAM DP 50 ALU	79,-
5138V	Blindlokk CAM DP 50 RF	259,-
51214A	Blindlokk CAM DP 65 ALU	89,-
51214V	Blindlokk CAM DP 65 RF	369,-
5139A	Blindlokk CAM DP 80 ALU	119,-
5139V	Blindlokk CAM DP 80 RF	429,-
51101A	Blindlokk CAM DP 100 ALU	149,-
51101V	Blindlokk CAM DP 100 RF	1549,-

GEKA KLO-KUPLINGER FOR SLANGETROMMEL

Produsert i Messing innvendig klo-avstand 40 mm.



VAREN GR 2	VARETYPE	VEIL PRIS U MVA KR
130173	Geka 1/2" sl. Hals	69,-
130174	Geka 1/2" inv. Gj svivel	409,-
130175	Geka 3/4" sl. Hals	69,-
130160	Geka 3/4" utv. Gj svivel	409,-
130163	Geka 3/4" inv. Gj svivel	409,-
130181	Geka 3/4" inv. Gj	69,-
130176	Geka 1" sl. Hals	68,-
130182	Geka 1" inv. Gj	68,-
5224G	Pakning klokupling Geka	34,-





GÅ INN PÅ GROVEKNUTSEN.NO
OG MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBRIV

For mer informasjon
om våre produkter, besøk
groveknutsen.no eller
kontakt en av våre forhandlere.



Grove-Knutsen & Co AS
Gneisveien 34, 2020 Skedsmokorset
Telefon 22 81 26 00 / Telefaks 22 81 26 01
firmapost@groveknutsen.no
www.groveknutsen.no



NORDIC
FIRE & SAFETY AS

Hovedkontor: +47 55 33 01 13 - e-post: sales@nordicfs.no
Avd. Sandnessjøen: +47 911 84 816 - e-post: fredrik@nordicfs.no